
BIBLIOTHECA
REGIA
HAFNIENSIS

DIARIVM ASTROLOGICVM ET METHEOROLOGICVM ANNI A NATO CHRISTO 1586.

ET DE COMETA QVODAM ROTVNDO OMNIQVE CAVDA DESTITVTO, QVI ANNO PROXIME ELAPSO,

Mensibus Octobri & Nouembri conspiciebatur, ex obseruationibus certis desumta consideratio Astrologica:

per

Eliam Olai Cimbrum

Nobili Viro TYCHONI BRAHE in *Astronomicis exercitijs inseruientem.*

Ad Loci

Longitudinem. 37. Gr.
Latitudinem. 56. Gr.

Excusum in Officina VRANIBVRGICA.

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO CHRISTIANO, SERENISS. ET POTENTISS. DANIAE ET NORVVEGIÆ REGIS, &c. FRIDERICI SECVNDI Filio Primogenito, & in Regni Successorem Electo, Domino suo Clementissimo.

AEtherei mundi, tum quo ad perpetuas & mirandas, quas exercet, Orbium multiplicium Reuolutiones, tum quò ad eiusdem in Elementarem varios influxus, considera-tricem Artem, quam Astrologiam veteres appellarunt, Princeps Illustrissime, non saltem omnium liberalium Scientiarum antiquissimam, ipsiq; Cœlo, cui fundatur, coæuam existere, sed præ cæteris in summa olim existimatione habitam, vel ex hoc solo manifestum euadit, quòd antiquitûs, non nisi summis Regibus, vel Regia stirpe oriundis, ejus Mysteria cognoscendi facultas concederetur, qui etiam primi hanc summoperè excoluerunt, & cum perpetua nominis sui Memoria, ad posteros varijs inuentis locupletatam transmiserunt. Quod vetus ille Poëta Manilius, ad Augustum Cæsarem de hac ipsa arte scribens, his versibus attestatur:

Regales animos primum dignata mouere,
Proxima tangentes cœlo fastigia rerum. & paulò post:
Hi tantum nouere Decus, primiq; per Artem,
Sideribus uidere uagis pendentia fata.

Hanc etiam ob causam, quorundam antiquissimorum Regum nomina, certis sideribus (qualia sunt Orion, Hercules, Arctophilax, Perseus, Ophiuchus, Erichthonius, Chiron & similia) attributa esse consentaneum videtur, vt eorum grata memoria, in æter-

nis illis lampadibus, longè stabilius conseruaretur, quam si ex his terrenis, fluxis, & interitui obnoxijs rebus, comparata foret. Fuit autē, apud quosq; præstātissimos Reges, & Heroas, hoc Studium diu in magno precio, idq; non solū in tribus illis prioribus, Assyriorum, Persarum, & Græcorum Monarchijs, sed etiam in hac Quarta, in qua nunc viuitur. Imò ipse Iulius Cæsar, primus huius quartæ Monarchiæ Author, anni Politici rationem, qua etiamnū vtimur, ex motu solis penitius peruestigato, per Sosigenem Mathematicum edoctus, adinuenit; vnde etiā, ex ipsius nomine, hæc anni forma Iuliana appellatur, non minori sanè memoriæ tanti Herois conseruatione, quàm ex tot rebus ab illo in constituēda Monarchia victoriosè gestis. Qui etiam Ægyptum penetrauit, non tantum Pompeij persequendi causa, sed vt vnà de rebus Astronomicis, cū Sacerdotibus Ægyptiorum, qui harum erant excellenter gnari, familiarius conferret, apud quos, se in ipsis Castris & bellicis tumultibus sidera obseruare solitū, et Anni à se constituti rationem ab Eudoxea nō superatum iri (teste Lucano) gloriabatur. Fuerunt etiam post hunc Iulium non pauci in Romanorū Monarchia Imperatores, qui Astronomicæ arti præclaram curā impendebant, vt Augustus, Tiberius, Vespasianus, Titus, Adrianus, Antoninus, Seuerus & complures alij, inter quos Adrianus adeò in hac Arte excelluit, vt sibi ipsi annua è sideribus Prognostica conscripsisse, ab Historicis prædicetur. Sed omnium maximè illustris & memorabilis est, Alphonsi Regis Castiliæ, ante annos circiter trecētos, erga hanc Diuinam Scientiā, Heroica affectio; qui motuum cœlestiū doctrinam penè collapsam, conuocatis vndiq; ex Aphrica & Europa præstantioribus Artificibus, ingētibusq; in hunc vsum erogatis sumtibus, in integrū (quoad tunc temporis fieri potuit) restitui curauit. Nouas enim Cœlestium motuum Tabulas construi jussit, quæ adhuc in vsu habentur, deq; ipsius nomine Al-

ne Alphonsinæ appellantur, & tanti Regis memoriam, dum conuexa Poli lustrabit lumine Titan, meliori fortassis Fama quam quæ ex tot ipsius victorijs, non sine multorum cæde & sanguine, bello parta est, ad omnem Posteritatem propagabunt. Hunc Regem tanto desiderio Cognitionis rerum Cœlestium flagrasse, Historiæ perhibent, vt Romanum Imperium sibi oblatum, præ hujus Artis amore, detrectauerit, plus se hinc gloriæ obtenturum ratus, quàm ex totius Imperij administratione. Nec multum ante hæc nostra tempora, Carolus ille Quintus maximi nominis Imperator, in hac præclara Arte, plurimum impendij collocauit, adeò vt proprijs manibus, Æquatoria Planetarum, ad instar eorum, quæ Petrus Apianus in Opere Cæsareo ipsi & fratri Ferdinando consecrato, proposuit, delineasse & conuenienter effinxisse, dicatur. Sic etiam Maximilianus Secundus, modò viuentis Imperatoris Pater, & antecessor, Astronomicis contemplationibus magnoperè delectabatur, & Automata, quæ motus cœlestes, tum in plano, tum in rotundo corpore æmulabantur, assiduè magna cum voluptate, versabat. Nostra verò ætate, Illustrissimus Princeps, Dominus Guilielmus Hassiæ Landtgrauius, non saltem propria industria, compendiosa mirumq; in modum artificiosa Automata adinuenit, Mechaniceq; elaborari curauit, sed etiam (quod majoris emolumenti loco reputo) obseruandis Sideribus eximia Instrumenta, è solido Metallo affabrè & exquisita diligentia præparata, non pauca in vsu habet, quibus tam Fixarum quam Erraticarum Stellarum apparentias, non solum per alios huic officio à se destinatos Astronomiæ Peritos, sed ipsemet etiam proprijs oculis per ocium, cœlitus, accurata adhibita præcisione, peruestigat. Cumq; summi Artificis partes, in hac præclara Scientia, facilè sustineat, de Artis restitutione & conseruatione, nunquam satis laudato proposito, curam Prin-

cipe dignissimam gerit. At quorsum opus est (dicet quispiam) partim vetusta partim à patria nostra diuersa, Regum & Principum, qui Astrorum Scientiam laudabiliter exornarunt, exempla, quasi è longinquo, in medium producere, cum propria in Tuæ ipsius Celsitudinis Regia familia, Princeps inclyte, planéq; domestica in promptu habeamus. Et ne nimis altè hujus rei Testimonia exordiamur, occurrit in recenti admodũ memoria, Pijssimæ & laudatissimæ recordationis Rex, CHRISTIANVS TERTIVS C. T. Auus, qui non saltẽ in Religione puriore asserenda, & alijs liberalibus artibus in hoc Regno liberaliter fouendis, sed etiam in Astronomicis rebus cognoscendis, nõ minimum operæ impendebat. Quod non obscurè testatur magnificum illud Automatum Motuum Cœlestium, magnis impensis, illius jussu, confectum, quod etiamnum in Regia Hafniensi conseruatur: cujus attenta inspectione, Optimus ille Rex, ingrauescente jam ætate, sæpenumerò sese ab alijs curis, per aliquot continuas horas, recreare solitus erat. Simile quoddam, licet magnitudine dispar, Moscorum magno Duci, eximij muneris loco misit, quod Barbarus iste Cyclopico suo judicio contemnens, repudiauit, quo nomine à celeberrimo nostri æui Philosopho Petro Ramo, in Scholis suis Mathematicis, non immeritò taxatur, velut Pijssimæ Memoriæ T. C. Auus, ab eodem, ob Artis hujus amorem, dignis elogijs commendatur. Sed & ipsum Dominum Parentem T. Celsitudinis, FRIDERICVM SECVNDVM, modò Daniæ et Noruegiæ Regem Opt. et Potentiss. Astronomicis Artibus plurimum fauere, in propatulo est. Nam, præterquam quod Sciotericis Instrumentis & Automatorum inspectionibus plurimum delectatur, in totius Artis pleniorem in hoc Regno instaurationem, Nobili viro Tychoni Brahe hero meo, hanc Insulam Huænam, quæ libero vndiq; prospectu, Astrorum obseruationibus admodũ

oportu-

oportuna est, concessit, cujus etiam decreto, sumtuosum Ædificiũ, & Machinæ quã plurimæ, Siderum exactis obseruationibus apprimè idoneæ, in hac eadem Insula, constructæ cernuntur, de quibus quia res ipsa per se sufficienter loquitur, & suo tempore, fauente Numine, euidentius, quam nunc verbis explicare licet, manifestabitur, á prolixa hoc loco commemoratione supersedeo. Hæc verò CHRISTIANE, Princeps Inclyte, eam præsertim ob causam commemoro, vt partim externorum Regum & Principum, partim domesticorum exemplo, T. C. ad amandam, & progressu temporis etiam cognoscendam nobilissimam & Regali studio dignissimam Astrorum Scientiam, in hac tenera ætate, paulatim inuitetur, & commonefiat. Siquidem non dubiam concepimus spem, C. T. Auitarum & Paternarum virtutum, tum in protegenda Religione, conseruandisq; alijs honestis disciplinis, tum etiam in hac sublimi Arte, quæ inter cæteras facilè principem locum obtinet, excolenda & magnifacienda, non minus quam Regni, exoptatissimum fore successorem. Quod vt confidentius statuatur, efficit eximia illa, qua prædita est T. C. in discendo Ingenij felicitas, adeò vt cum nonum ætatis annum nondum adimpleueris, nec multum vltra biennium, Latinis literis, sub Doctissimo & vigilantissimo Præceptore M. Iohanne Michaëlide, operam dederis: tamen in tantum hactenus profeceris, vt Latio sermone quiduis eloqui & scribere, expeditius, quàm in hac ætate fieri posse credibile esset, vel tantillo tempore assequutus sis, velut hanc T. C. Ingenij celeritatem, aliquoties ab Hero meo, coram alijs Nobilibus conuiuis, prædicari audiui, monstratis etiam Literis, T. C. Industria congrua Latinitate compositis, & propria manu eleganter exaratis, vt vel hinc pateat non frustra dixisse Poëtam,

Principibus virtus prouenit ante diem.

Ob hanc etiam causam, T. C. hoc Latinum Calendarium humiliter offerre & dedicare volui, vt quemadmodum C. T. in alijs Artibus, Latino idiomate conscriptis, nunc prima initia ponere aggreditur, sic etiam hæc Astrologiæ leuia quædam libamina, vna eademq; opera, suauiter degustet. Facilime enim ex hoc Diario, C. T., si non alia, saltem Solis & Lunæ cursum, vnà cum Nouilunijs & Plenilunijs, intermedijsq; Quadraturis, ad certos dies numerare discet: atq; hac ratione, ad plura & solidiora, in hac Regali Arte, per ætatis incrementum percipienda, paulatim assuefiet. Tuam itaq; Celsitudinem humiliter oratam volo, vt hanc meam in Diario offerendo audaciam, in meliorem partem interpretari, & clementer ac beneuolè accipere, dignetur. Deus Opt. Max. Celsitudinem Tuam vnà cum Inclyto Duce Huldarico Fratre, non minus Generosæ Indolis puero, in Pietate, Virtute, & bonarum Artium Cognitione, indies magis magisq; proficere largiatur, & quàm diutissimè Incolumem conseruet. Datum Vraniburgi Calendis Ianuarij, Anno 1586.

Cels. T.

Obsequentiss.

Elias Olai
Cimber.

AD

ASTROLOGIÆ METEOROLOGICÆ STVDIOSOS, ET CANDIDVM LECTOREM, PRAEFATIO.



INfluentiam Cœlestium Corporum in hæc Inferiora, non adeò certæ cognitioni patere, atq; eorum Motum, nemo uel inter Astrologiæ iudicariæ addictißimos, inficias ire conabitur; Occulta enim illa, quæ Sideribus inest Energia, non nisi per solam Experientiam (quæ in tanta causarum uarietate multipliciq; concursu admodum lubrica & fallax existit) comprehendi potest; Motuum uerò ratio, utut abstrusa admirandaq; sit, per ipsos tamen uisuales sensus cœlitùs debitis Organis accuratè animaduersa, beneficio Geometriæ & Arithmeticæ, Artium nulli fallaciæ obnoxiarum, in Scientiam minimè dubiam redigitur. Licet uerò tota illa Doctrina, quæ Cœli & Siderum, tum in Mundum Elementarem, tum in ipsum Hominem Microcosmum, influxus scrutatur, quàmplurimis errorum labyrinthis inuoluta sit, tamen nulla sui parte magis anceps & incerta existit, quàm in hac, quæ de Auræ mutationibus Meteorologicas prædictiones proferre conatur, idq; ob multiplices & euidentes rationes. Nam, præterquam quòd in ipso Siderum apparente motu exactè numerando, plura adhuc desiderentur, quàm maxima pars Astronomorum perspiciat, ideoq; ingressus Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta, ipsaq; Nouilunia & Plenilunia, cum cæteris tam Luminarium quàm reliquorum Planetarum configurationibus, ea præcisione, quam rei exigentia postulat, hactenus non omni ex parte absoluuntur: accedit & hoc, quòd ingenitæ Stellarum Vires, & uarijs permixtionibus differentes Naturæ, ne à ueteribus quidem Astrologis (qui longè majorem quàm Neoterici in his adhibuerunt diligentiam) adeò certò peruestigatæ sint, quin copiosa adhuc in ijs lateat ambiguitas. At demus, tum Siderum exactam motuum numerationem, tum etiam Vires & Naturas nullatenus ignorari, nihilominus tamen ad aërearum mutationum infallibilem prædictionem nequaquam pertingemus. Non enim solius Cœli & Siderum ratio hîc habenda uenit, sed ipsa etiam Tellus, cum alijs uicinis Elementis, non minimùm unà cooperatur. Nec enim hæc easdem Siderum influentias eodem modo perpetuò recipit, Vnde fit, ut una eademq; Stellarum dispositio, etiam in uno & eodem Terræ situ, similiq; Anni tempore, diuersimodè sæpenumero agat. Hanc uerò ab inferiori Elementorum natura, Terrestriq; (ut ita loquar) Astronomia, contingentem Influentiarum uarietatem, nullus uel diligentißimus Astrologus sufficienter præuidebit; Siquidem in his nulla regularis & constans ratio præfiniri potest. Ipsa etiam Meteororum materia, adeò fluxa & instabilis existit, ut casu potius, quàm certa aliqua lege, agitari uideatur. Nam & uariam, sua sponte, nullis Sideribus impellentibus, induit Metamorphosin, & nunc in hanc, nunc in aliam naturam diuersimodè trans-

transplantatur, quam uentorum quoq; inperscrutabilis potestas pro libito hac illac commouet, ita ut si qua nubes pluuijs fœcunda, uentorum impetu irregulari, in certi alicujus loci uerticem impellatur, pluuiam illic demittet, cum tamen in propinqua uicinitate, serenitas amœna uigeat. Imò uerò non rarò contingit, totum Hemisphærium in aliquo Horizonte, densißimis obduci nubibus, cum tamen in alio, 20 aut 30 ad summum miliaribus remoto, Cœlum uniuersum lucidißimum, nè unâ quidem apparente nubecula, conspiciatur. Non enim altè ascendunt uapores, unde nubes cæteraq; Meteora generantur. Demonstratur siquidem à Vitellione in Opticis, supremum ad quem pertingunt locum, non distare à terræ superficie, nisi 12 Miliaribus nobis usitatis, quamuis rarißimè eousq; attollantur. Sæpenumero enim nubes, non plus duobus aut tribus miliaribus, à terra remouentur, unde fit, ut eadem Meteora, in non adeò multum dißitis terræ partibus, similiter nequaquam animaduertantur. Cùm uerò Cœli positus in tantillo terrarum interuallo, nullam perceptibilem alterationem admittat, hanc diuersitatem præuidere, omnem Ingenij humani solertiam excedit. Præterea non rarò contingit, generales Influentias, ex uniuersali quadam causa, quæ particularioribus derogat, prouenire, ita ut omnia, quæ in considerationem adhibenda sunt, Astrologus, licet ipso Argo oculatior, uix undiquaq; perspiciet. Nolo hoc loco Theologorum irrefragabilem adjungere sententiam, quòd Deus Author uniuersi, suo arbitrio, etiam absq; secundarijs causis, Temporum naturas disponat, id quod nemo Astrologorum, etiam inter Ethnicos, unquam inficiari tentauit. A Physicis enim prædictionibus, liberrimam primæ causæ actionem ubiq; excipi, neminem latere arbitror. Cum itaq; tot concurrant, ad auræ mutationem in quolibet Horizonte, citra errorem præuidendam, apud intelligentes & rei difficultatem penitius perpendentes, si non semper metam in hisce prædictionibus attigerimus, excusationem facilè merebimur. Neq; enim eo consilio, has de aëris statu conjecturas Astrologicas adornaui, quòd sperarem, me ubiq; ipsißimum ueritatis scopum collimaturum, sed saltem, ut ad singulos dies, annotatis Siderum, quæ coincidunt, dispositionibus, & considerata, tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium, Cœlesti constitutione, auræ mutationem hinc prouenientem experiri, hacq; ratione pleniorem aliquam in hac Astrologiæ parte certitudinem assequi liceret. Quo autem ordine totum hoc negocium tractarim, quaq; Methodo hoc Diarium absoluerim, nunc explicare aggrediar.

Primùm Cometæ illius, qui Anno præcedente, Mensibus Octobri & Nouembri, sub Signis ♓, ♈, & ♉ cernebatur, Obseruationes exactas, & de ipsius significationibus, ab Astrologia petitas conjecturas, in medium adduxi, idq; non tantum ob id, quòd Cometarum apparitio admodum rara & ferè miraculosa existat, unde eorum descriptio, tanquam res magni momenti, à plurimis cupidè desideratur, sed hanc etiam ob causam, quòd generalis quædam hujus anni Astrologica prædictio, ab hoc ipso Cometa, non ineptè deriuetur, cum uerosimile sit eum præcipuos & euidentiores effectus, hoc præsertim Anno, exhibiturum.

Post Cometæ hujus explicationem, Quatuor Anni temporum, per Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta ingressum, Astrologicam dijudicationem subiunxi. Tempora uerò, quibus Sol Cardinalia puncta subit, ex ipsius TYCHONIS, Heri mei, in motu Solis,

lis, per præcedentium aliquot Annorum accuratas obseruationes, facta restitutione, mutuatus sum, quæ quantum ab utraq; supputatione, tam Alphonsina quàm Coperniana discrepent, uterq; calculus, unà aßignatus, manifestum reddit.

Deinde ipsam Diarij, per singulos Menses cum suis diebus, descriptionem aggreßus, eam tali forma comprehendere placuit, ut in antecedente latere, duæ primæ columnæ, mensium dies indicarent, idq; tam iuxta annum Iulianum ueterem, quàm eiusdem non ita dudum, per decendij ablationem, factam innouationem. Licet enim, in nostris Regionibus, Neoterica illa Calendarij forma non sit approbata, tamen quia Diarium hoc, ad ea etiã loca, ubi eius usus receptus est, proculdubiò perueniet, uolui utriq; parti hoc modo consulere.

Tertia Columna, Festa, quibus certi dies communiter denominantur, idq; saltem iuxta antiquam illam, qua nos utimur, anni rationem, exhibet.

In Quarta & Quinta serie, utriusq; Luminaris locus, ad Meridiem singulorum dierum annotatur. Vbi Solis motus scrupulosè indicatur, idq; secundum Tychonicam, de qua dixi, in motu Solis, ex ipso Cœlo diductam emendationem. Quicunq; uerò Cœlum ipsum, non fallacibus Instrumentis, accuratè introspicere nouit, iudicabit, quanto beneficio Astronomiæ cultores Herus meus affecerit, quòd tam absolutam Solaris cursus rationem, diu frustrà desideratam, in hoc Diario publicare (maiori fortè rerum Astronomicarum emolumento, quàm quiuis animaduertit) mihi liberé concesserit.

Sexta distinctio, Planetarum inter se insigniores configurationes, pro loci capacitate, continet. Septima uerò, eorundem cum illustrioribus quibusdam fixis Sideribus, in nostro Horizonte, exortus & occasus manifestat.

In alterius lateris primo ordine, Octogonicæ cœli constitutiones, quales tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium incidant, conuenientibus figuris exprimuntur. Quòd uerò Octogonariam potius quàm Duodenariam diuisionem in Thematibus hisce designandis elegerimus, suas habet ab ipsa Experientia stabilitas rationes, de quibus nimis longum foret, hoc loco sufficientem commemorationem instituere.

Secundus ordo Tempora Nouiluniorum, Pleniluniorum, et ambarum Quadraturarum indicat, unaq; breuem explicationem generaliorum in auræ statu constitutionum, quales ipsas Syzygias Luminarium producere uerosimile est, singulis Figuris annectit. Tempora autem harum configurationum, motui Solis emendato (de quo prius dixi) innituntur, Quare non mirum erit, si ab usitatis supputationibus sæpenumerò sensibiliter dissentient.

Tertio ordine, auræ mutationes particulares, certis diebus, in ultima eiusdem lateris columna, adaptantur, ea ratione, ut dies illi, ad quos è regione annotatus auræ status pertinet, lineola quadam transuersa dirimantur.

Quemadmodum uerò ab initio testatus sum, hanc Astrologiæ partem, quæ circa Meteorologicas prædictiones uersatur, ob uarias causas, plurimis erroribus obnoxiam esse, sic etiam in his, quas aßignaui de aëris Qualitatibus, coniecturis Astrologicis, si non ubiq; euentus respondeat, tuum erit beneuole Lector, perplexam rei propositæ difficultatem perpendere, omniaq; candidè interpretari, Vale.

DE COMETA SEV STELLA CRINITA ROTVNDA, QVÆ ANNO antecedente, in Octobri & Nouembri apparuit.

ANNO proximè elapso 1585, Octobris Die 18, inter Horam 9 & 10 vespertinam, cum Sidera, more consueto, hic Vraniburgi Obseruaremus, animaduersa est diuersa quædam ab iis, quæ Mundo coæua sunt, Sideribus, circa linum Piscis meridionalis apparere Stella, ex eorum genere, quas Crinitas Veteres appellarunt; cuius magnitudo Fixas primi honoris aliquantulum excedebat; Non tamen luminis claritate, & scintillantibus radiis, eas æmulabatur, sed tenebroso, subpallido, & obtuso lumine prædita erat, adeò vt nebuloso gyro Cancri, quem Præsepe vocant, quàm similima appareret. Fuit etiam vndiquaq; rotunda, compactior quidem & lucidior aliquantulum in sui meditullio, sed circa extremitates rarior, atq; obscurior: nullamq; caudã in longum ab vlla sui parte, veluti aliàs vtplurimum in Cometis fieri solet, protendebat; siue quòd reuera nulla sui parte oblongior fuerit, siue quòd caudam illam siquam fortè habuerit, sursum à nobis auerterit; eò quòd circa Solis oppositum, toto durationis tempore versaretur, in cuius contrarias partes, Cometarum caudas quàm proximè extendi, crebra experientia compertum est. Fuit autem hæc Crinita Stella, prædicto tempore, quo hic primò conspecta est, propè tertiam in nodo lini ✶ Australioris, distans ab

ea

ea versus Polum, Gradu 1. Scrup. 13. Hinc successiuè, iuxta Signorum ordinem, progressa, Arietis constellationem pertransiuit, & inde versus Septentrionem Tauri Sidus accedens, inter Caput Algol & Pleiades, circa medium Nouembris, conspici desiit.

Vt verò huius Crinitæ Stellæ apparentiæ, per totam ipsius durationem, exactius innotescant, è quamplurimis iisdemq; minimè fallacibus Obseruationibus, oportuna serenitate per Tychonica Instrumenta factis, seligemus ea præsertim loca, quæ tunc, cum non longè à Meridiano abesset, quā proximè habere licuit, obtinere visa est; hæcq; ad singulas noctes, quibus conspici poterat, ordine recensebimus.

Die 18 Octobris, cuius sequente nocte hæc Crinita Stella primùm hic (vt dixi) conspecta est, fuit Hora à Meridie 11. M. 10 ipsius Longitudo in 19 G. 33. M. ♈. Latitudo 3. G. 28 M. Meridion. Ascensio verò Recta 19. G. 22 M. & Declinatio 4 G. 28 M. Bor.

Sequenti die non erat in nostro Horizonte serenum, verùm Die 20. Hora P M. 11. M. 30. obseruata est eius Longitudo in 23. G. 41. M. ♈. cum Latitud: 1 G. 40 M. Meridionali. Et Ascensio Recta 22 G. 32 M. cum Declinatione 7 G. 40 M. Boreali.

Die 21, rursus nostrum Hemisphærium erat nubibus obductum. Quare 22 die, cum serenitas commoda restitueretur, dimidia Hora ante mediam noctem, Longitudo eius in 27 G. 27 M. ♈. visa est, cum Latitudine Meridionali

nali, 0 G 5 Min: cum semisse, & Ascensio Recta 25 G. 30 Min: cum Declinatione 10 G. 31 Min: Bor.

Deinde ab hoc die, usque in Quartum Nouembris, nulla fuit hic constans serenitas, sed perpetuæ fermè obscuritates, imbribus & tempestatibus refertæ, Siderum aspectum intercludebant. Et si quæ momētanea serenitas interea concederetur, Luna suo lumine, Crinitæ huius per se admodum tenuiter apparentis conspectum, quò minus Instrumentis obseruaretur, offuscabat. Hoc itaque Die 4, restituta aliquali serenitate, H. 10 M. 30 P M. deprehensa est Cometæ huius Longitudo in 13. G. 16 M. ♉ cum Latitudine Bor. 6. Gra. 20 M. Ascensio verò Recta 38 G. 45 M. cum Declinatione 21 G. 54 M. Bor.

Die 5 Hor. 11. M. 15, fuit eiusdem Longitudo in 14 G. 9 M. ♉ & Latit: 6 G. 39 M. Bor. Ascensio Recta 39 G. 33 M. & Declin. 22 G. 28 M.

Die 6. H. 11 M. 40. Longitudinem habuit in 14 G. 58 M. ♉ Latitudinem verò 6 G. 55 M. B. & Ascensionem Rectam 40 G. 17 M. cum Declinatione 22 G. 58 M. Borea.

Die 7 Hora 8 M. 15, fuit ipsius Longitudo in 15 G. 36 M. ♉ cum Latitudine 7 G. 6 M. Sept. & Ascen. Recta 40 G. 53 M. & Declin. 23 G. 21 M. Septen.

Postea Die 9 Hora 9 M. 30 P M. animaduersa est eius Longitudo in 17 G. 0 M. ♉ & Latit: 7. G. 32. M. Bor. Ascen. Recta 42 G. 10 Min: & Declin: 24 G. 11 M Sept.

Die 12 H. 9 M. 20 P M. fuit eiusdem Long: in 18 G. 47

Min:

Min: 8. Latit: 8 G. 7 M. Sept. & Ascen. R. 43 G. 51 M. cum declinat. 25 G. 15 M. Bor.

Post hunc diem, licet hæc Crinita Stella adhuc triduum usq; in 15 Nouemb: aliquatenus acutissimè intuenti videretur, tamen adeò tenuis extitit, vt nullo Instrumento foret obseruabilis. Nec post diem 15 amplius vspiam animaduersa est.

Ex his locis ad certa temporum momenta accuratè obseruatis, per Triangulorum Sphæricorum rationes, demonstratur, Cometam hunc suo ductu descripsisse quidem portionem circuli in Sphæra maximi, qui tamen aliquantulum variabilem ad Eccliptic am et Æquatorem obtineret inclinationem, idq; motu quodam ordinato & regulari. Nam die 18, quo primùm nobis visus est, inclinabat eius ductus ad Eccliptic am P. 23 M. 17. Vltimo verò die, quo obseruabatur, videlicet 12 Nouēbris, fuit eadem inclinatio ad Eccliptic am P. 21. M. 34. In hunc enim modum successiuè decrescebat ad Eccliptic am inclinatio. Ad Æquatorem verò fuit Die 18 Partium 45 cum semisse ferè, quæ etiam pedetētim minuebatur, ita vt Die 12 Nouemb. fuerit G. 44 Scrup. 17. Ex quibus colligitur, Cometam hunc descripsisse suo motu portionem circuli, ad Æquatorem quidem inclinantem per dimidium fermè Angulum Rectum, ad Eccliptic am verò, per Anguli Recti partem quasi quartam, quod consideratione dignum iudico.

Pertransiuit autem hic Cometæ ductus Æquatorem,

circa

circa finem 15 Gradus ab intersectione verna. Eclipticam verò in 27 G. 38 M. ♈, idq; D. 22 Octobris, Horis elapsis à Meridie 14. Minutis 40.

Colligitur insuper ex antecedentibus Obseruationibus, Cometam in eo arcu circuli maximi, quem motu suo proprio designauit, ab initio celerius, in fine verò tardius processisse; idq; ea ratione, vt post mediam noctem diei 18 Octobris, habuerit in hoc arcu proprio, motum diurnum, 2 Graduum, 17 M. Die 20, Graduum 2 M. 5. Die 22. G. 1. M. 55. Atq; ita successiuè inhibebat cursum suum, donec is inter 4 & 5 Nouemb: 54. Inter 5 & 6 Nouembris 50 Scrupulorum fuerit. Circa vltimum verò tempus quo à nobis obseruatus est, videlicet die 12 Nouembris, motum diurnum saltem 34 Min: obtinuit. Apparet itaq; hunc Cometam non irregulariter, sed motu ordinario & proportionali, cursum suum pedetentim retardasse.

De Parallaxibus huius Crinitæ, è quibus ipsius à Terra distantia colligitur, quia res hæc, cum non breuibus absoluatur, plenè hîc tractari nequit, id saltem hoc loco indicabo, eas admodum fuisse exiguas, vixq; perceptibiles, vt necessarium fuerit, Cometam hunc in altißimo Æthere, idq; nō multum à Sphæra Solari remoto interuallo, cursum suum absoluisse, nedum vt in suprema Aëris regione, longe infra Lunam agitaretur, velut Peripathetici, in omnibus Cometis haud aliter fieri posse, hactenus nobis persuadere conati sunt.

Demon-

Demonstrationem verò huius rei sufficientem, & nulli ambiguitati obnoxiam, obtinebimus, quando ea quæ Herus meus de toto hoc Cometarum negocio luculenter conscripsit, in Publicum prodierint. Illic enim è quam plurimis & minimè fallacibus Obseruationibus, Geometrica certitudine conuincetur, non saltem hunc Cometam, sed eos etiam, qui præteritis annis conspecti sunt, nequaquam in Elementari Regione, sed in ipso Cælo longè supra Lunarem Sphæram extitisse. Id verò ab ætherei Mundi Natura non adeò alienum esse, velut Aristotelici opinantur, Noua Stella, quæ Anno 72 circa Constellationem Caßiopeæ, in ipsa Octaua Sphæra, supra omnium Planetarum Orbes, necessariò constitit, euidentißimè comprobauit. Sed non est huius loci de his copiosius tractare, siquidem, vt prius dixi, longè maioris sunt momenti, et pleniorem requirunt demonstrationem, quam quæ breuiter, leuiq; negocio, absoluatur. Quare in hunc modum sufficienter expositis iis, quæ ad huius Cometæ motum toto eo tempore, quo nobis conspiciebatur, pertinent, ad Astrologicum de ipsius effectibus Iudicium, quatenus huius Artis beneficio nonnulla probabiliter in his coniectare licet, progrediemur.



DE HVIVS CRINITÆ STELLÆ effectibus Conjecturæ Astrologicæ.

QVæ de Phænomenis huius ascititiæ Stellæ hactenus exposuimus, ea, et Obseruationibus, per Instrumenta minimè fallacia diligenter habitis, & Fixarum, quarum in dimensionibus vsus erat, adamußim restitutis locis, & per Triangulorum Sphæricorum rationes scrupulose adinuentis Numeris, nulli ambiguitati obnoxia esse comprobantur. De Effectibus verò, quæ nunc subiungenda veniunt, non adeò firmis innituntur fundamentis, & Experientia (cui hoc loco standum esset) in ipsis Mundo coæuis Sideribus, sæpenumerò dubia & fallax existit, nedum in his rarißimè apparentibus nouis generationibus. Quia verò maiori desiderio à quamplurimis expetuntur Prædictiones, quàm Motuum ratio, etiam hac in parte aliorum votis, quantum in me est, non sum defuturus. Probabiles itaq; coniecturas, de huius Cometæ significationibus, generaliter indicabo, quas tamen nequaquam pro infallibili prænotione, quæ nullam euentuum frustrationem admittat, vendito. Licet verò absolutam certitudinem, in his præuisionibus, nulli mortalium patere existimem, non tamen cum quibusdam, aliàs apprimè eruditis viris, sentio, qui vt Cometas omnis Influentiæ expertes esse, plausibiliter obtinerent, superioribus annis suas quasdam opinabiles rationes publicarunt. Nullatenus enim verosimile est, tanta Cometarum Corpora, quæ sæpenumerò mole sua ipsa terra

non multò minora existunt, interdum etiam eam adæquant, vel nonnihil exuperant (velut in hac Crinita ab initio factum esse, diameter visibilis ad ingentem distantiam collata comprobauit) tanquàm otiosa quædam in Cœlo spectacula exhiberi, cum Deus & Natura, ne in minimis quidē & Terrestribus rebus, frustrà aliquid agat. Nec obstat, quòd Astrologorum in his vaticinia sæpenumerò frustrentur; Non enim eorum qui Artem aliquam exercent, errata, Arti fidem derogant: multoq́ꝫ abstrusior est Cometarum Natura, & Influentia, quā vt vllis humani Ingenii viribus satis explorari queat. Nec semper mala, vt pleriqꝫ existimant, ominantur, quin potius nonnulli ex illis, qui præsertim beneficarum Stellarum Naturæ assimilantur, salubritatem, fertilitatem, & læta prosperaq́ꝫ omnia præsagiunt. Quapropter, cum non vbiqꝫ in rebus tam absconditis, veritatis nucleum introspicere liceat, ingenii nostri imbecillitas potiùs culpanda, quàm ostenta diuinitus hominū causa exhibita, temerè eleuanda.

Verùm vt ad rem propositam accedamus, in consideratione Effectuum huius Cometæ, has potissimùm Quæstiones, pro Ingenii modulo, Astrologicè discutiam. Primùm quæ genera Euentuum portendat. Deinde, quibus Regionibus & Populis. Tandem, quo tempore & quàmdiu vires suas manifestabit.

QVÆ autem de generibus euentuum consideranda veniunt, abstrusiora ob id euadunt, quòd nullũ certum principiũ detur, à quo Iudicium hoc desumatur. Si enim primus Cometarũ exortus, quò ad certum Cœli locũ, vnà cum reliquarũ Stellarum ad hunc Configuratione, et totius Sistematis Cœlestis positu, certò nobis constaret, procul dubio de Effectibus eorũ, eò probabiliorem prædictionẽ assequeremur. Verùm cũ id vix vnquam concedatur, id quod proximum est tentabimus, et partim ab ipsa forma, colore & aspectu huius Crinitæ, partim à cõmixtione & applicatione Planetarum, tum etiam à transitu per Signa Zodiaci, ipsius Influentias indagare conabimur. Pro constitutione verò Cœli assignanda, quæ potissimas vires obtineat, assumam Tempus Nouilunii, quod Cometæ apparitionem proximè sequebatur, Die 10 Octobris Horis à Meridie 11 fermè elapsis. Licet enim à nobis hæc Crinita Stella, Die 18 Octobris, vt superius indicauimus, primum animaduersa est, eò quòd in nostro Hemisphærio, inde ferè ab initio Octobris, continuæ Obscuritates Cœli & Siderum conspectum interdicebant, nihilominus ab exemplari literarum Illustrissimi Principis Guilielmi Landtgrauii Hassiæ, ad Nobilissimum & Astrologiæ peramantem Virum, Dominum Henricum Ranzouium de Bredenberg, Vicarium Regium in Holsatia perscriptarũ, Hero meo transmisso, colligitur, per integrum decendium anteà, hunc Cometam à dicti Illustrissimi Principis Mathematico Christophoro Rothmanno, obseruatum fuisse:


idq;

idq; Die 8 Octobris, circa nonam vespertinam, loco ipsius tunc in 23 Gradu ♓, cum Latitud. Meridionali 14 Part. inuento, quod motui huius Crinitæ à nobis deprehenso, si is seruata incessus Analogia in eum vsq; diem anticipetur, non est inconueniens; fieri etiam potuisse, vt paucis aliquot diebus adhuc prius effulserit, facilè cõcesserim. Quapropter cum Cometæ huius locus, quem circa prima initia obtinuit, propè maximæ coniunctionis limites, quæ Anno 1583 vltimis diebus Aprilis in 21 G. ♓ contigit, admodum partiliter coincidat, verosimilimum est eum Coniunctionis huius præ cæteris Magnæ, magnos etiam effectus, qui proximis Annis instant, maturare, eorundemq; quasi Prodromum quendam existere. Quantum verò ad ipsius proprias significationes attinet, quas ex ipsa forma & luminis atq; coloris habitudine colligere licet, siquidem hæc erat obscura, subliuida, nebulosa & inamœna, plurimumq; à benignarum Stellarum claro & radiante lumine diuersa, portenduntur ex Aëris et aliorum Elementorum infectione, morbi varii, & atroces, populariter serpentes, inprimis verò Pestifera lues latè grassans, & quamplurimos mortalium sua contagione absorbens. Jd quod nebulosarum Stellarum Naturæ, præsertim gyri illius Cancri, quem Præsepe vocant, cui hic Cometa admodum similis extitit, proprium esse, Ptolomæus quodammodo astipulari videtur, dum has ipsas in Cancri pectore obscuras Stellas, suffocantes, Terras quatientes, caliginemq; offundentes, nuncupat.

Documentum eius rei, nimis certo euentu, præbuit Coniunctio Magna, quæ Anno 1563 in vltimis Gradibus ♋, propè huius Asterismi nebulosum gyrum, cui Cometa assimilabatur, contigit, quam vniuersalis pestis per totam Europam, innumerabilia Hominum millia interimens, proximis aliquot Annis subsecuta est. Portendit insuper obscuram, nubilam, & inamœnam Aëris constitutionem, plurimis nebulis & humiditatibus, densisq; nubibus & ventis vehementibus, crebrisq; tempestatibus, refertam. Jnundationes quoq;, & Terræmotus in quibusdam locis suscitat. Jn rebus verò Mundanis, fraudulenta & occulta consilia, proditiones & rebelliones crebras. Hinc multorum strages, ingentesq; calamitates subsecuturas minatur. Hanc verò infaustam & maleuolam Crinitæ significationem, plurimùm corroborat Saturni Stella, admodum infeliciter posita in ♈ suo casu, simulq; Retrograda & Occidentalis, cui Cometa statim post primam apparitionem, corporaliter applicuit, vtroq; Meridionalem Latitudinem obtinente, ipso tamen Saturno supra Cometam eleuato; & quod plurimum vehementiæ in nocendo addit, ambo circa apicem Medii Cœli in Nouilunio proximè sequente per mutuam applicationem iungebantur, velut subsequens figura indicat.

Patet itaq; quòd Cometa hic cum Saturni Sidere magnam habuerit conspirationem, cui etiam ipsa forma & colore suo plumbeo assimilabatur, ideoq; ipsius Effectus, Saturni

turni malè diſpoſiti naturam potiſsimùm æmulabuntur.



Quapropter, præter morbos Epidemicos paſsim ſæuientes, Cronicas etiam ægritudines latè ſuſcitabit, vt Quartanas diuturnas, Apoplexias, Epilepſias, Paralyſes, Marcores, Catarrhos periculoſos, morboſq; Melancholicos, & è Splene atraq; bile originem ducentes, idq; potiſsimum in iis Corporibus, quæ his affectionibus præ cæteris obnoxia exiſtunt. Rebus etiam è Terra naſcentibus, & victui Hominum cæterorumq; animantium neceſſariis, hic Saturninus Cometa non exiguum detrimentum minatur, vnde Annonæ caritas & Fames, in multorum perniciem latè ſæuient, eruntq; inter Homines, luctus, terrores & magnæ anguſtiæ, crebraq; exilia & perſecutiones multiplices. Quia verò hic Cometa ſub Signo ✱ Exortus eſt, in □ Iouis in ſuo Detrimento Retrogradi, Religionis & mutationis Legum cauſa, grauiores adhuc tumultus & clades, quàm priora tempora tulerunt, minitari videtur, præſertim cum non longè ab Æquinoctii puncto inciderit, quod, teſte Ptolomæo, Sacrorum ſignificationem habet. Plebis inſuper calamitoſum ſtatū, & ſeditiones inauſpicatas, è Dodecatemorii Piſcium Natura, non

obſcurè

obſcurè portendit. Cumq; hic Signiferi locus, in quo Cometa incœpit, Triplicitati Aqueæ deputetur, copioſas & intempeſtiuas Humiditates aliquandiu excitabit, quas tamẽ ob feſtinum in Arietem, qui de Trigono Igneo eſt, tranſitum, non minus immoderato calore et ſiccitate viciſsim compenſabit. Varia ſimul in Aëre prodigia & Meteora inſolita apparebunt. Nauigationes etiam & maritimæ negociationes periculoſæ erunt, crebraq; audientur naufragia, ob tempeſtatum increbreſcentem vehementiam; quòd à Cometæ huius influxu non alienum eſſe, dum is adhuc exiſteret, euidenter patuit. Siquidem circa 26 diem Octobris cum Luna Ætherei & Elementaris Mundi internuncia à Saturno defluens ipſi Cometæ applicaret, tanta in noſtris Oris Ventorũ Tempeſtas inualuit, flante intenſiſsimè Noto & Libanoto, quantam aliquot annis præcedentibus, nemo noſtratium meminit: quæ etiam non exigua damna Terra mariq; dedit. Veluti aliàs quoq; perdurante hoc Cometa Ventorum impetuoſi flatus ſolito crebriores & turbulentiores extiterunt. Præterea licet hic Cometa Saturni naturam propriè & principaliter referebat, cum Marte tamen non minimam ſimul analogiam obtinuit, eò quòd tempore Nouilunii eius apparitionem proximè ſequentis in 7 Gradu ♈ (ſub cuius etiam Signi vltimis partibus Ecclipticam pertranſiuit) verſaretur, ipſo Marte & Cometæ & Saturni locum diſponente. Erunt itaq; Effectus ipſius à Martiis etiam ſignificatis non admodum alieni, & morbis Cronicis de quibus ſu-

bus supra dixi, acutos eq; cholera flaua efferuescentes, intermiscebunt. Inprimis verò hostiles inimicitiæ, & bellici furores, non sine multorum cæde & sanguine, latè sæuient, In quibus tamen plura dolo, occultis technis, insidiis, & proditionibus, quàm aperto Marte, peragentur. Externi etiam alicuius hostis aduētus portendi videtur, qui à Meridionalibus Terræ partibus progrediens, Borealiores infestabit. Plurimorum itaq; Hominum interitus, non solum peste et morborū variis generibus (prout superius indicaui) sed etiam bello & hostilibus incursionibus ab hoc Cometa præsignificantur. Quod etiam situs ipsius in Octaua domo,



eo tempore, quo Eclipticam pertransiuit, plurimùm confirmat. Hunc enim Cœli locū mortiferam & luctuosam habere denunciationem, Astrologi consentiunt. Ut vero breuibus totum negocium absoluam, siquidem Cometa per se, ipso aspectu tenebroso portentosius, vtriusq; maleficæ naturam participauit, Angularisq; in Nouilunio, & in transitu per Eclipticam, in Octauo loco extitit, omnia ferè malorum genera mortalibus, in iis præsertim locis, vbi suos Effectus vehementiùs intendet, impendere minatur. Id tamen

men vnà considerandum venit, quòd veluti hic Cometa exilis, rarus, nec euidenter apparens erat, sic etiã Effectus ipsius futuros obscuros, tacitos, & latenter serpentes, nec subitò vehementes, qui furtim et paulatim plus damni inferent, quàm confestim in oculos incurrendo facilè animaduertatur. Quod verò ab initio dixi, Cometam hunc Prodromum quendã existere Effectuum Coniunctionis illius maximæ nunc vigentis, id non ita accipiendum erit, quòd Synodum illam ponderosissimam, per se, infelicem & deteriorem rerum statum portendere existimem, sed potiùs, cum Septima sit à Mundo condito (præsupposita ea ætatis Mundi numeratione, quæ communiter recepta est) & Sabbatismi Mysticam significationem obtineat, prædominantibus etiam in hoc Trigono Igneo, qui nunc instat, beneuolis Planetis, & alias multas ob causas, de quibus nunc non est dicendi locus; sperandum erit omnium rerum conditionem, tam in Religione, quàm rebus Politicis, in meliorem, perfectiorem, & tranquilliorem statum, innouatum iri. Nihilominus si tot enormia, & à Vero Rectoq; dissona, quæ per totum Orbem fiunt, in præstantiorẽ Harmoniã concinnanda sunt, necessarium erit, quàmplurima impedimenta remoueri, impuritatumq; non exiguam defæcationem præcedere. Eorum itaq; malorum, quæ feliciorem proculdubio affuturum rerum statum anteibunt, hic Cometa prænuncius esse videtur. Atq; hæc de generibus euentuum sit dixisse satis.

AD REGIONES vero & populos quod attinet, quibus decreta huius Cometæ portenduntur, in primis cum Piscibus & Ariete mutuam Analogiam obtinentes designantur. Quæ autem loca Terrestria his Signis conueniant, non facilè est certò affirmare. Siquidem quæ in hoc negocio, cōmuniter ab Astrologis recensentur, nulla euidenti Experientia fidem mereantur. Tribuit quidem Ptolomæus Piscibus, loca quædam Turcico Imperio nunc subiecta; Et recentiores addunt Calabriam, Lusitaniam, atq; Hiberniam. Arieti verò Britanniam, Germaniam, Vngariam, & Galliæ partem idem Ptolomæus deputat, quibus Neoterici, Poloniam minorem, Burgundiæ Ducatum, Silesiam & Sueuiam adiungunt. Sed his parùm certitudinis subesse suspicor. Mea equidem sententia, Effectus huius Cometæ, in eo præsertim Terræ tractu vigebunt, qui ipsum Tempore Nouilunii proximè sequentis, in cardine Medii Cœli, vnà cum Saturno, Angularem & eleuatum habuerunt. Id quod in præcipua & potißima parte totius Europæ contigit, à Longitud. Locorum 15 Part. (præsertim versus Meridiem) vsq; in Longit. Part. 40 quàm proximè, sub quo Terræ spacio, Hispania, Italia, Gallia, Anglia, Germania, Dania, Norvegia & Suecia, comprehenduntur. Sed imprimis videntur indicari Italia, Germania, & Anglia, eo quòd in Italia et Germania, Cometa quàm proximè apici Medii Cœli accesßit, & Germania insuper, veluti & Anglia, Signo ♈, quod Cometa pertransiuit, attribuuntur. Præterea veluti is in

Meridionali Cœli parte incepit, & successiuè versus Boream & Ortum progressus est: Sic etiam virus suum, in Australioribus & Occidentalioribus Europæ locis, inchoabit, paulatimq; versus Septentrionem & Ortum disseminabit.


DE TEMPORE Euentuum restat vltima consideratio, quæ licet ab Astrologis non sufficienter declarata sit, verosimile tamen videtur, initium eorum futurum in Vere huius Anni 1586, quando in Martio & Aprili, non solum Sol, sed cæteri omnes Planetæ, excepto solo ♃, Signa ♓ & ♈, in quibus Cometa versabatur, pertranseunt. Velut situs etiam Cometæ in ☍ Solis, ad dimidium fermè Annum Effectus differri insinuat.

Durationem verò eorundem, ad minimum integro Anno futuram, inde colligitur, quòd Cometa hic paulò vltra vnam Lunæ reuolutionem perseuerauerit. Erunt autem ab initio, in Vere & Æstate, intensiores, & deinde paulatim remittentes, in Autumno & Hyeme subsequente, languidiores reddentur.


Atq; hæc, de Cometæ huius Effectibus, generaliter in medium prolata, hoc loco sufficiant. Particularem in his prædictionem instituere, Astrologiæ metas excedit.

Nunc ad Diarium, eo Ordine quo ab initio propoposuimus, absoluendũ, procedamus, et à quatuor Anni Temporum descriptione exordiamur.

De




Hyemem ordiuntur Astrologi ab Ingressu Solis in Tropicum ♑, quando dies, in Solstitio Hyberno, est omnium breuissimus, noxq; longissima, quod secundum Tychonicam restitutionem in motu Solari, fit Anno præcedente, Decembris Die 11 Horis à Meridie elapsis 8. M. 33. in tali Cœli & Siderum positu, qualem adiuncta duodenaria diuisio repræsentat. Si pro tempore huius Solstitij constituendo, Alphonsinam supputationem sequuti fuerimus, inueniemus Horas à Meridie saltem duas cum 8 Scrupulis numerari, deficientibus Horis 6 Scrup. 25. Coperniana uerò è Prutenicis Tabulis petita supputatio, dabit Horas à Meridie completas ferè 18, abundantibus Horis 9 Scrup. 25. In tanta enim differentia uterq; calculus ab ipso Cœlo deuiare, per exactas obseruationes deprehenditur. Quantum uero ad Astrologicam & Meteorologicam huius Hybernæ Cœli Constitutionis dijudicationem attinet, prærogatiua penes ♄ & ♀ esse uidetur, non sine aliquo Iouis testimonio. Nam ♄ disponit Lunæ locum, cuius quadrato ipsa etiam proximè applicat. ♀ uero Angulum Imi Cœli, in □ Ascendentis, occupat. ♃ ad culmen Cœli tendens, supra alios Planetas eleuatur. Ex horum & aliorum etiam Siderum positu indicatur Hyemis constitutionem futuram imprimis obscuram, nubilam, inamœnam, & plurimis nebulis obnoxiam, rarisq; serenitatibus refertam, uentosam insuper, & tempestuosam. Quantum uero ad gelu & frigus attinet, uehementia quidem non exigua indicatur, quæ tamen non continuè durabit, sed subinde in obscuras, & nebulosas, humidasq; resolutiones transformabitur. Pro maiori enim parte obscuritates, & densitas nubium, ut dixi, significantur. Morbosa insuper erit hæc Hyemis constitutio, & tusses, defluxionesq; è capite ad inferiora Membra, aliosq; consimiles morbos pariet. Applicatio siquidem Lunæ ad Quadratum Saturni, & ☌ Martis, admodū noxia existit, eò quòd circa sextam domum contingat. Verùm cum Iouis beneuola Stella, ad Cœli apicem contendat, & supra alios eleuetur, ipsa etiam benefica Venere, in Angulo quartæ domus partiliter constituta, erunt omnia mitiora, & in nostris Regionibus minus noxia existent.



VErnum Tempus ab ingressu Solis in ♈, quo Æquinoctium ob id Vernale dictum, contingit, incipiũt Astrologi. Quod juxta has ipsas Tychonicas Obseruationes, & recentiores correctiones in calculo Solaris Motus, accidit hoc Anno, D. 10 Mart: H. 9. M. 2. PM. Licet Alphonsinus calculus Æquinoctium hoc, Horis 3 M. 13 PM fieri constituat, sex propemodum horis citius; & Copernianus in 22 Horas PM. idem reponat; ideoq; totis 13 Horis iusto tardius, abundante plus quàm dimidio die. Videant itaq; qui Anni Reuolutiones, ex ingressu Solis in ♈, siue ex Alphonsina, siue etiam Coperniana supputatione instituunt, deq; tota Anni constitutione hinc judicium ferunt, quantũ in ipso Astronomico Fundamento hallucinentur, nedũ ut Astrologicam in prædictionibus ueritatẽ, quæ priori innititur, multoq; intricatior existit, pleniùs assequantur. Sed de his nunc non est disserendi locus. Quantum itaq; ad Vernalem Cœli positum attinet, quem tẽpori prædicto, quod cum cœlitus apparente Solis motu conuenit, adaptatum, hîc assignauimus, præcipuam Iurisdictionem Mauors sibi uendicat, ob Ascendentis & utriusq; luminaris dispositionem. Verùm quia is à Sole combustus est, minus efficaciter operatur, ideoq; potiùs Vires Saturno tribuuntur, cui Luna proximè corporaliter applicat. Sed & ♃ Stella non parum potest, in cuius ✱ partili Luna existit. Quapropter Veris dispositionem maxima ex parte obscuram, nebulosam, humidam, & inamœnam futuram judico, quæ tamen nonnunquam quasdam Letas serenitates intermiscebit. Minus etiam salubris existet, non saltem ob confluxum Planetarum circa Sextam domum, sed quia omnes in ♓ & ♈ (excepto solo Ioue) reperiuntur, quæ duo dodecatemoria, Cometa Mense Octobri & Nouembri proximè elapsi anni conspectus, pertransiuit, Quare Vires & effectus huius Cometæ, hoc Verno Tempore plurimũ intendentur, & procul dubio contagiosorum Epidemicorum morborum noxas parient, aliasq; lentas et Cronicas ægritudines inducent; Veluti hæc & alia superius inter Cometæ Effectus copiosius indicantur.




De Æstate.




Solstitium æstiuum, quod Astrologis Æstatem inchoat, contingit iuxta hanc Neotericam restitutionem in motu Solis, Iunij die 11 hora 13. Minuto 11. P.M. à quo Alphonsina supputatio, tribus quartis unius horæ, abundat. Coperniana uerò ratio excedit Horis 5 cum duabus tertijs, reponens illud in horas à Meridie 18. M. 50. Constitutio autem Cœli in ipso Solstitio, qualis hîc adiuncta est, indicat prærogatiuas penes ♄ esse, eò quòd is iam primùm supra terram exortus, solusq; supra alios omnes eleuatus, in ✶ partili Solis existat, signumq; ♉ ingrediatur, qui etiam Lunam in sua Triplicitate constitutam, per Trinũ Partilem intuetur. ☿ etiam aliquid iuris obtinet, eò quòd is partiliter Soli misceatur, & ☾ locum disponat, perq; Sextilem partilem aspiciat; Sed & Martis Stella in ipso Horoscopo cum Hyadibus constituta, non parum iuris sibi uendicat. Ex horum itaq; Planetarum Natura, Æstatis dispositio dependet. Saturnus autem calorem remittit, obscuritatesq; plurimas & inamœnas parit, ☿ uentos & tempestates adauget. Martis uero constitutio circa Orientis limites, imbres, procellas, & fulmina atq; tonitrua crebra intermiscet. Licet uero hæc ita se habere, quantum ad hanc æstiuam Cœli constitutionem attinet, uerisimile appareat, tamen si altiori & generaliori quadam indagine, quæ particularioribus derogare solet, negocium hoc perscrutemur, probabilius erit commixtionem tot Planetarum, Mense Martio & Aprili, in signo ♈, quod igneæ naturæ esse Astrologi ratiocinantur, utplurimum æstuosos ardores & siccitates, per totam ferè hanc æstatem, excitaturam, quemadmodum etiam ante biennium accidit, cum tot Planetæ eodem Aprili in ♈ concurrerent, sequutaq; est æstas admodum sicca & calida, idq; magis ex generali ista constitutione, quàm particulari significatione introitus Solis in Solstitij punctum. Idem Iouis exortus cum Luminaribus in Nouilunio proximè antecedente contestari uidetur, & ad serenitatem atq; calidos Soles auram potissimum inclinat. Non tamen deerunt subinde immodici quidam imbres, & humiditates intempestiuæ, ut ob id magna & inordinata uarietas, in auræ mutationibus, per hunc Æstiuum anni quadrantem, expectanda siet.

DE AUTUMNO.




Vtumnale Æquinoctium contingit, iuxta recentiorem in Solis cursu emendationem, die 13 Septemb: H. 3. M. 38. P.M. consentiente planè hoc loco Alphonsino Calculo, abundante uero Coperniano duabus Horis & 10 Scrup. Astrologicè uerò considerando Cœli positum, qui tempore huius Æquinoctij coincidit, uidetur ♃, qui iuxta Angulum Occidentis uersatur, cæteris præualere, cum sit unà in sua Exaltatione, Lunæq; locum per Triplicitatem & Terminum disponat, cui collega addi poterit Saturnus, eò quòd is tam Ascendentis quàm Lunæ locũ, per dominium gubernet. Sed & Martis Stella, cum angularis in Occasu, inq; sua Triplicitate locetur, non minimam Iurisdictionis partem sibi arrogat. Ex horum Natura & commixtione, consideratis etiam cæteris necessarijs, indicatur quidem aura temperatior, & nonnunquam ad calidam serenitatem procliuis, Verum cum quadam inconstantia, ita ut Autumnus nonnunquam hiemis, interdum etiam Æstatis naturam præ se ferre uideatur. Quia uerò Iupiter, in Nouilunio proximè præcedente hoc Æquinoctium, est exaltatus in Cœli medio, uerisimile erit Autumnum potiùs ad calorem, serenitatem, & temperiem, quàm ad Hybernam constitutionem, auram inclinaturum. Sed □ Saturni & Martis, unà coincidens, turbulentiam quandam intermiscet, nec deerunt, ob Mercurij in eodem Nouilunio prærogatiuas (eò quòd is tam Luminarium quàm Ascendentis locum disponat) uehementes uenti subinde recurrentes, qui etiam humiditates, & pluuias, ob Veneris cum ☿ permixtionem, nonnunquam procreabunt. Præualebit tamen Iouialis influentia, & ad serenitatem atq; temperiem calidam (uelut dixi) utplurimùm auræ constitutionem procliuiorem reddet. Ob hanc etiam Iouis prærogatiuam, Effectus Cometæ de quibus suo loco dictum est, per Autumnum, quò ad morbos populariter grassantes, minus in nostris oris sæuient, cum per se etiam plurimùm de suo robore, circa hoc tempus, amiserint.

Atq; hæc de generali quartarum Anni Influentia, hoc loco sufficiant. Particulariora tum quò ad Nouiluniorum, Pleniluniorum & intermediarum Quadraturarum, tum diurnarum etiam mutationum affectiones attinet, subsequens Diarium discriminatim exhibebit.



SEQVITVR

DIARIVM ASTROLOGICVM ET METHEOROLOGICVM ANNI 1586.

17

DIES		IANVARIVS				
Vet:	NO:	FESTA	☉	☽	*Aſpectus*	*Ortus & occaſus*
a 1	11	CIRCVMCISIO	21 6	11 ♎	☍ ☽ ♄	Dext.Hum: ♒ OR,M
B 2	12		22 7	26 ♎	△ ♃ ☿	
c 3	13		23 8	9 ♏	□ ☽ ♂	I Balthej ORio: OR.V
d 4	14		24 10	23 ♏	⊖ ☿ ☽	♂ Caput Ophi: Occ.
e 5	15	*Simeon.*	25 11	6 ♐	☍ ☽ ♃	II Balth: Orion.OR.V
f 6	16	EPIPHANIA	26 12	19 ♐		☿ *occ: inf: cornu* ♑
g 7	17		27 13	1 ♑	☌ ♂ ☿	III Balt: Ori. OR.V.
a 8	18	*Erhardus.*	28 14	14 ♑	□ ♄ ☽	♀ Occ.Dex.genu Oph
B 9	19	*Iulianus.*	29 16	26 ♑	⚹ ♄ ☿	*Media enſis* Or:OR.V.
c 10	20		♒ 17	8 ♒	☌ ☽ ♂	☿ Occ *manus* ♒
d 11	21		1 18	20 ♒	☌ ☽ ☿	♀ OR. *os Pegaſi*
e 12	22	*Iohan. Epiſc:*	2 19	1 ♓	□ ☽ ♃	☿ Occ *poſt.Caudæ* ♑
f 13	23	*Hilarius*	3 20	13 ♓	◯ ☽ ♄	♀ OR *caput* ♐
g 14	24	*Felix Martyr:*	4 21	25 ♓	⚹ ♄ ♂	*Infer: cor* ♑ Occ. V.
a 15	25	☉ OR 8. Occ. 4.	5 22	7 ♈	□ ☽ ♀	*Extre:alæ pcg*:OR.M
B 16	26	*Marcellus*	6 23	19 ♈	☌ ☽ ♄	*Caput oph*: Occ. V.
c 17	27	*Antonius*	7 24	2 ♉	⦶ ☽ ☿	♂ Occ. *Cauda* ♑.
d 18	28	*Priſca*	8 25	14 ♉	□ ☽ ♂	*Pcocyon* OR. V.
e 19	29		9 26	27 ♉	☌ ☽ ♃	♀ OR. 1. *alæ peg:*
f 20	30	*Fab. & Sebaſt.*	10 27	10 ♊	⦶ ☽ ♀	
g 21	31	*Agnes*	11 27	24 ♊	□ ♄ ♀	
a 22	Feb:	*Vincentius*	12 28	8 ♋	□ ♃ ☿	*Aſinus Bor*: Occ. M.
B 23	2		13 29	22 ♋	☍ ☽ ♀	*Caput. Au*: ⚹ OR. M.
c 24	3	*Timotheus*	14 30	7 ♌	⚹ ☉ ♄	
d 25	4	*Pauli conuer:*	15 31	22 ♌	☍ ☽ ♂	♂ Occ. *Aquila*
e 26	5	*Polycarpus*	16 32	7 ♍	□ ☽ ♃	
f 27	6		17 33	21 ♍	☍ ☽ ☿	♀ OR. *Sin. hum:* ♒
g 28	7		18 34	6 ♎	☍ ☽ ♄	*Mer.caput* ♊ Occ. M
a 29	8	*Valerius*	19 35	21 ♎	⦶ ☽ ♀	☿ OR. *Lucida* ♈
B 30	9		20 35	5 ♏	⊖ ☉ ☽	♂ OR. *Cauda* ♑
c 31	10	☉ OR. 7.30. oc. 4.30.	21 36	19 ♏	□ ☽ ♂	*Canis Ma*: OR. V.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	□ D 2. H 6. M 20. A. M. Prærogatiuam hic obtinet ♀ exoriens, Domina loci ☾ & termini, ideoq; ad humidiorem statum auram inclinat, Siue pluuijs seu mitioribus niuibus: Nec deerunt uenti ualidi ob △ ♃ & ☿ coincidentem, uehementiores ob ♂ permixtionem.	Obscurum, humidum & flatulentum.	1 2 3
		Venti acriter flantes cum obscuritate & mixtis nebulis.	4 5 6 7 8
	☌ D 9. H 8. M. 15. P. M. ♃ circa culmen cœlorum supra alios eleuatus in △ luminarium cui luna proximè applicat, uidetur dominium sibi arripere, & ad serenitatem cum gelu auram nonnunquam inclinare, aderunt aliqui flatus, & ⚹ ♄ & ☿ coincidens interdum frigora & nubes cogit.	Ad gelu & serenitatẽ procliuior aura.	9 10 11 12
		Ad obscuritates, nebulas uel niues recurrens aura.	13 14 15
		Obscurum, subfrigidũ, flatulentum, mixtis serenitatibus.	16 17
	□ D 18. H o. M 35. A. M Dominium hic penes ♀ est disponentem ☾ occidentis locum, & per △ intuentem: ♂ & ☿ angulares juxta IC unà aliquid efficiunt: Erit itaq; aura mixta, uaria, obscura, subhumida, nebulosa & flatulenta.	Humidior aura & turbida.	18
		Paulò serenius, sed uentosum admodum.	19 20
		Ad niues, humiditates obscuritates, ualidos uentos & tempestates procliuis aura.	21 22 23
	☍ D 25. H 1. M 49. A. M In hoc plenilunio ☾ sublimis est in △ partili ♄, & ☉ in ipsius Sextili: unde ad frigidiusculas obscuritates aura inclinatur: nec deerunt in quibusdam locis niues ob occasum ♐ cum aquila coincidentem.	Obscuritates, niues turbulentæ.	24 25
		Ventosum & serenius.	26 27
		Denuò obscurum & inamœnum, niuosum, & nebulosum.	28 29
		Reliquiæ prioris, subhumidum.	30 31

DIES		FEBRVARIVS						
Vet:	No:	FESTA	☉		☽		Aspectus	Ortus & Occasus
d 1	11	Brigida	22	37	3	♐	☍ ♃ ☽	♄ OR. incip. pleiades
e 2	12	PVRIFICAT. Mar.	23	37	16	♐	⦶ ♃ ♀	Cor ♌ OR. V.
f 3	13	Blasius	24	38	29	♐		
g 4	14		25	38	11	♑	△ ♃ ♀	♂ OR. lucida ♈.
a 5	15	Agatha	26	39	23	♑	⦶ ♃ ☽	♂ Occ. Delph. inc:
B 6	16	Dorothea	27	40	5	♒	☌ ♀ ☽	♀ Occ. Sup: Cor. ♑
c 7	17		28	40	17	♒		♀ culm. Cauda Cygni
d 8	18	Salomon	29	40	29	♒	☌ ♂ ☽	
e 9	19	Apollonia	♓	41	10	♓	☌ ☿ ☽	☿ OR rursus Cauda ♑
f 10	20	Scholastica	1	41	22	♓		♐ Occ. Dex. hum. ♒
g 11	21		2	41	4	♈	□ ☉ ♃	
a 12	22		3	42	16	♈	☌ ♄ ☽	♄ Occ: ext. Alæ peg.
B 13	23	☉ OR. 7. Occ. 5.	4	42	28	♈	⦶ ♂ ☽	♀ Occ. manus ♒
c 14	24	Valentinus	5	42	10	♉	□ ♀ ☽	Dex. hum. ♒ Occ. V.
d 15	25		6	42	23	♉	□ ☿ ☽	♀ Occ. Cauda ♑
e 16	26		7	43	5	♊	☌ ♃ ☽	Cauda ♌ OR. V.
f 17	27		8	43	19	♊		♂ Occ. Delph. Des.
g 18	28		9	43	2	♋		
a 19	Mar:		10	43	16	♋	□ ♄ ☽	♂ Occ. OS peg:
B 20	2		11	43	1	♌	⦶ ♄ ♂	♀ Occ: Aquila
c 21	3	Gabinus	12	43	15	♌	☍ ☽ ♀	OS pegasi Occ. V.
d 22	4	Petri cat:	13	43	i	♍	☌ ♀ ☿	♀ OR. Cauda ♑
e 23	5		14	43	15	♍	☍ ♂ ☽	♀ Occ. Sin. hum. ♒
f 24	6	Matthias	15	43	0	♎		♃ cum Mer. Cap. ♊
g 25	7		16	43	15	♎	☍ ♄ ☽	♀ per Dex. hum. ♒
a 26	8	☉ OR. 6. 30. Oc. 5. 30.	17	43	0	♏	⊖ ♀ ☽	
B 27	9	Lactantius	18	42	14	♏	☌ ☉ ♂	Bor. caud. ceti Occ. V.
c 28	10		19	42	28	♏	☍ ♃ ☽	Bor. cap. ♊ Occ. M.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.

□ ☽ 31. H 5. M 7. P. M. jan:

Iuppiter hic celso solus spacia-tur Olympo, & aliquãtulã sere-nitatem cum gelu innuere uide-tur, ni applicatio ad ✶ ♀ & □ ♂ aliquo modo conatus in-fringeret: Varia itaq; & mixta erit aëris conditio:

☌ ☽ 8. H 2. M 16. P. M.

In hoc nouilunio ♄ in angulo sequente culminans & locum ☌ luminarium p domum & termi-num disponens, jus summum sibi arripit: Auramq; obscuram sub frigidam & humidam uel nebu-losam efficit. Permixtio ♂ & ☿ uentos ualidos addit.

□ ☽ 16. H 5 M 3. P. M.

♃ quidem cũ ☾ sublimis in cul-mine cœli multũ potest, auramq; sereniorem efficere, uerum cum ☾ ab eo defluat ad □ ♂ & △ ♀ cum ✶ ♄, uidetur potius au-ra obscura, niuosa, humida in-dicari, præsertim ob coincidentẽ ✶ ♄ & ♀.

☍ D. 23. H 11. M 37. A M.

In hoc plenilunio ♂ sublimis cum ☉ cuius ☍ ☾ proximè applicat coincidente ♀ & ☿ ☌, Tepidi-orem, humidum & flatulentum aeris statum reddere uidetur. Erunt alicubi niues, pluuiæ, uel nebulæ.

PARTICVLARIS	D.
Varium subserenum	1
Serenum & amænũ	2
Obscurum turbulen-tum.	3
Amænius & serenius	4
cælum.	5
Ad resolutiones &	6
humiditates procliue	7
Obscurum, nebulosũ,	8
Ventosumq; admodũ	9
Aura maxima sui parte turbulenta	10
tempestuosa, ualidis	11
uentis, humiditatibus	12
nebulis uel niuibus	13
obnoxia.	14
Paulò mitius & sere	15
nius cœlum sed uen-tosum unà.	16
Denuó humidum, ne-	17
bulosum, niuosum.	18
Flatulentum, niuosũ	19
& humidum, & ad	20
niues uel nebulas pro	21
pensum.	22
Resolutio & tepidi-	23
or aeris status, cum	24
uda & nebulosa cœli	25
constitutione, ut plu-	26
rimum etiam flatu-	27
lentum.	28

MARTIVS

DIES Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
d 1	11		20	42	12	♐	□ ♂ ☾	Cap:Aust: ✳ occ: V.
e 2	12		21	42	25	♐	□ ♃ ♀	
f 3	13		22	41	8	♑		♂ occ: Luci. colli Peg:
g 4	14	Adrianus	23	41	20	♑	□ ♄ ☾	
a 5	15		24	40	2	♒		♀ Or: Super: cornu ♈
B 6	16	Victor	25	40	14	♒		Arctur9 oritur Vesp:
c 7	17		26	39	26	♒	☌ ☿ ☾	♀ Occi: dex: hum: ♒
d 8	18		27	39	8	♓	⦶ ♄ ☾	♃ culminat Aldeb:
e 9	19		28	38	20	♓		♀ Or: infer: cornu ♈
f 10	20		29	38	1	♈	☌ ♂ ☾	Lucida coronæ Or: V.
g 11	21	☉ oritur 6. Oc. 6.	♈.	37	13	♈	☌ ♄ ☾	I alæ Peg: occ: V.
a 12	22	Gregorius.	1	36	25	♈	⦶ ☉ ♂	
B 13	23	Ernestus.	2	36	7	♉		
c 14	24		3	35	19	♉	□ ♃ ☿	Venter Ceti Occ: V.
d 15	25		4	34	1	♊	☌ ♃ ☾	☿ Oc: Dex: hum: ♒
e 16	26		5	33	14	♊	⦶ ♄ ☿	Fundus crat: or: V.
f 17	27	Gertrudis.	6	32	27	♊	□ ♂ ☾	♂ Occ: I alæ Peg:
g 18	28		7	32	11	♋	⦶ ☉ ♀	Spica ♍ Occ: M.
a 19	29		8	31	25	♋	□ ♄ ☾	☿ Occ: Os Pegasi.
B 20	30		9	30	9	♌		
c 21	31	Benedictus.	10	29	24	♌		Præc: lini ✳ oc: V.
d 22	Apr:		11	28	9	♍	□ ♃ ☾	Extr: alæ Peg: occ: V
e 23	2	Theodoricus.	12	27	24	♍	☍ ☾ ☿	
f 24	3	☉ Or: 5. 30. Occ: 6.	13	25	9	♎	☍ ☾ ♂	
g 25	4	ANNUNCIAT:	14	24	24	♎	☍ ♄ ☾	♀ Occ: I alæ Pegasi.
a 26	5		15	23	8	♏	⦶ ♀ ☿	Media cerui: ♌ occ: M.
B 27	6	DOM: PALMARUM.	16	22	22	♏		
c 28	7		17	21	6	♐	☍ ♃ ☾	♂ Occ: extr: alæ Peg:
d 29	8		18	19	21	♐		
e 30	9		19	18	3	♑	□ ☾ ☿	Spica ♍ or: V.
f 31	10		20	16	16	♑	□ ☾ ♂	☿ Occ: I alæ Pegasi.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	□ D. 2 H: 6. M. 11 AM. ♂ cum Sole exoriens & terminum in eius loco, & in loco utriusq; Luminaris & Ascendentis Triplicitatem obtinens, Ius sibi uendicat & auram calidiorem cùm recurrentibus serenitatibus insinuat, quod □ ♃ & ☿ coincidens auget.	Mitius cœlum, & ad intermixtam serenitatem propensum.	1 2 3 4 5
		Turbulentiæ & uis uentorum cum obscuris humiditatibus & intermixtis serenitatibus.	6 7 8 9 10
	☌ D. 10. H. 8. M. 45. AM. Hoc Nouiluniū quod æquinoctium uernum proximè antecedit, fermeq; coincidit Ioui & Mercurio primas tribuere uidetur, unde flatulentam & uariam auram commouet, uicissitudinemq; quādam nebularum et serenitatis innuere uidetur.	Obscurum & subhumidum, flatulentum.	11 12
		Ad uentorum uehementiam procliuior aura non sine turbulentia.	13 14 15 16
		Varia, utplurimum tamē pluuiosa & nebulosa aura & inamœna.	17 18 19 20
	□ D. 18. H. 5. M. 50. AM. ♄ exoriens in angulo sequente prærogatiuam arripit, & aërē densis nubibus frigidiorem reddit, moderatur tamen idipsum. ⚹ ♃ ad ☉ exorientem, & lætam serenitatem intermiscet.	Flatulentū & uarium mixtis serenitatibus & nubibus per uices.	21 22 23
		Varium, serenum, calidumq; cum recurrentibus nubibus & pluuijs.	24 25
	☍. D. 24. H. 8. M. 35. PM. ☽ ad △ ♃ et inde ad ☍ ♄ proximè applicat, et nebulas obscuritatesq; cogit. Notandum uerò 4. Planetas cum ☋ in ☍ ☽ concurrere, ad locum Cometæ anni præcedentis, idq; in 6 domo, in diuisione duodenaria, unde æstus, morbiq; Epidemici & suffocantes portenduntur.	Flatulentum & subhumidum, uarium, ut prius.	26 27
		Ad serenitatem maxima ex parte propensū, cum instabilitate quadam.	28 29
		Pluuijs nebulisq; obnoxium cœlum.	30 31

DIES		APRILIS				
Vet:	No:	FESTA	☉	☽	Aspectus	Ortus & Occasus
g 1	11		21 15	29 ♑	◑ ♃ ☽	
a 2	12		22 14	11 ♒	☌ ☉ ♄	♀ Occ: extr: alæ Peg:
B 3	13	PASCHA	23 12	23 ♒	⚹ ♃ ☿	
c 4	14	Ambrosius	24 11	5 ♓	⊐ ♃ ☽	
d 5	15		25 9	17 ♓	◑ ☽ ♂	♂ Occ: Scheat Peg:
e 6	16	☉ OR. 5 Occ: 7.	26 8	29 ♓		☿ Or: Pleiades incipi:
f 7	17		27 6	10 ♈		Pleiad: Or: incip: M.
g 8	18	Mar: Ægipt:	28 4	22 ♈	☌ ☽ ♄	
a 9	19		29 3	4 ♉		♀ Pleiad: Or: incipi:
B 10	20		♉ 1	16 ♉	☌ ♄ ☿	
c 11	21		0 59	28 ♉	☌ ♄ ♀	
d 12	22		1 57	11 ♊	☌ ♃ ☽	♃ Or: oculus ♉
e 13	23		2 55	24 ♊		
f 14	24	Tiburtius	3 54	7 ♋	☌ ♄ ♂	☿ Or: Pleia: desinunt
g 15	25		4 52	21 ♋	□ ☽ ♂	♀ culm: Luc: ♈
a 16	26		5 50	4 ♌	□ ☿ ☽	☿ Occ: infer: cornu ♈
B 17	27		6 48	19 ♌	☌ ☉ ☿	♂ Or. Pleiades incip:
c 18	28	Valerianus	7 46	3 ♍	⊖ ☽ ♄	♀ Pleia: Or desinunt
d 19	29		8 44	18 ♍	□ ♃ ☽	Caput Ophi: Or: V.
e 20	30	☉ OR: 4.30. Occ: 7.30	9 42	3 ♎		Pleia: or: mané desin:
f 21	Maj:		10 40	18 ♎	☍ ♄ ☽	Luc: cap. ♈. occ: V
g 22	2		11 38	2 ♏	☍ ☽ ♂	♀ Super: Cornu ♈ occ
a 23	3	Georgius	12 36	17 ♏	☍ ☿ ☽	☿ Occ: Ensis Orioni.
B 24	4		13 34	1 ♐		☿ occ: Canis major:
c 25	5	Marcus Euang:	14 32	14 ♐	☍ ♃ ☽	☿ occ: Luc: pes Orio.
d 26	6		15 30	28 ♐		♀ Occ: Luc: caput ♈
e 27	7		16 27	11 ♑		☿ per Pleiades
f 28	8	Vitalis	17 25	24 ♑	□ ♄ ☽	☿ occ: Pleia: incip:
g 29	9		18 23	6 ♒	□ ♂ ☽	☿ or: Bor: cornu ♉
a 30	10		19 21	19 ♒	□ ♀ ☽	☿ occ: Pleia: desinunt

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.

AVRA GENERALIS.

☌ D. 9. H. 1. M. 15. AM.
Hoc Nouilunium est Eccliptīcum subterraneum, et memorabile est omnes Planetas, excepto solo ♃, qui per ⚹ aspicit, in signo ♈ concurrere, unde Vires Cometæ præcedentis anni, in hoc signo transeuntis, plurimũ intenduntur, & fortè noui quid simile portenditur. Aura erit æstuosa, uaria, humida & flatulenta.

□ D. 16. H. 2. M. 52. PM.
☿ soli mixtus & Dominus existens MC. & Horoscopi, uentos ciet. Variaq; erit hæc aura, nunc solibus, nunc pluuijs recurrens, utplurimũ tamen humida.

☍ D. 23. H. 5. M. 20. AM.
In hoc Plenilunio, ♃ exoriens in angulo sequente sceptra tuetur, auramq; blandiorem & mitiorẽ sereniorem q; spondet, in quibusdam Meridionalibus locis non deerunt fulgura & tonitrua.

□ D. 30. H. 1. M. 34. PM.
Et hic ♃ sublimi refulget solio dominiumq; unà cum ☿ distribuit, & serenitatem recurrentem, caloremq; flatulentum maxima ex parte pollicetur.

PARTICVLARIS.

PARTICVLARIS.	D.
Obscurum, pluuiosum, inamœnum & flatulentum.	1, 2, 3
Paulò mitius & serenius, non tamen sine uicißitudine & pluuiarũ intermixtione.	4, 5, 6
Hi dies maxima ex parte erunt turbulẽti, tempestuosi, crebris imbrib9, pluuijs, interdũ etiam grandine referti.	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
.Alicubi grandinosum et turbulentum, mixtis interdũ serenitatibus et imbribus	14, 15
Flatulentum et pluuium.	16, 17, 18
Ad serenitatem & calorem propensius cœlum.	19, 20, 21
Ad pluuias, humiditates, uel nebulas propensum.	22
Ad calorem et serenitatem utplurimum inclinata aura.	23, 24, 25, 26
Varia et inconstans aëris temperies cum recurrentibus nubibus aut pluuijs, mixtisq; serenitatibus.	27, 28, 29, 30

DIES.		MAIVS.						
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
B 1	11	Phi. & Iac:	20	18	1	♓	□ ☿ ☾	♂ Oc: Super. cornu ♈
c 2	12		21	16	13	♓	□ ♃ ☾	☿ Per Aldeboram.
d 3	13	Inuent. Crucis.	22	13	25	♓		♃ Aust: cornu ♉ Oc:
e 4	14		23	11	7	♈		♂ Or: Pleia: desinunt.
f 5	15	☉ oritur. 4. Occ: 8.	24	9	19	♈		♀ per Pleiades.
g 6	16	Io: ante p. l.	25	7	1	♉	☌ ♄ ☾	♀ Occ: Suculæ incip.
A 7	17		26	4	13	♉	☌ ♂ ☾	♂ Occ: Luc: cap. ♈.
B 8	18		27	2	26	♉	☌ ♀ ☾	Aldeb: Occ: V.
c 9	19		27	59	8	♊	☌ ♃ ☿	♀ Occ: Aldeb:
d 10	20	Epimachius.	28	57	21	♊	☌ ☿ ☾	☿ Occ: canis minor.
e 11	21	Macarius.	29	54	4	♋	⊖ ☾ ☿	♀ Occ: Suculæ des:
f 12	22	ASCENS. CHRISTI.	♊	52	17	♋	⊖ ♃ ☾	☿ Or: Aldeb:
g 13	23		1	49	1	♌	□ ♄ ☾	♄ Culm. Luc: ♈
A 14	24		2	46	15	♌	□ ♂ ☾	♂ Occ: ensis Orionis.
B 15	25	Sophia.	3	44	29	♌	⊖ ♄ ☾	♀ Culm. Aldeb:
c 16	26		4	41	14	♍	□ ♃ ☾	♂ Occ: canis maior.
d 17	27		5	39	28	♍	⚹ ♄ ☿	Vindem: Occ: M:
e 18	28		6	36	13	♎		♃ cum Austr: cornu ♉
f 19	29	Potentiana.	7	33	27	♎	☍ ♄ ☾	Bor: lat9 Delph. Or. V.
g 20	30		8	31	12	♏		☿ Or: Aust: cornu ♉
A 21	31		9	28	26	♏	☍ ♂ ☾	☿ Or: calx ♊.
B 22	Iun:	PENTECOSTE.	10	25	9	♐	☍ ♀ ☾	
c 23	2		11	22	23	♐	☍ ☿ ☾	♄ Des: Or: cum Pleia.
d 24	3	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	12	19	6	♑	⦶ ♃ ☾	♀ p Luc: ped: Ericht.
e 25	4	Vrbanus.	13	17	19	♑	⦶ ♀ ☾	♂ Occ: Os: ♉.
f 26	5		14	14	2	♒	□ ♄ ☾	☿ Or. infer: cap: ♊
g 27	6		15	11	14	♒		♀ Orit: Aldebo:
A 28	7	Guilielmus.	16	9	26	♒	☌ ♃ ♀	♂ Occ: Suculæ.
B 29	8	DOM: TRINI:	17	6	9	♓		♀ Or: Super: cap: ♊
c 30	9		18	3	21	♓	⊖ ♀ ☿	♂ Or: Bor: cornu ♉
d 31	10	Petronella.	19	0	3	♈	□ ☿ ☾	♀ Cul: Dex: Hum: Or.

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 8. H. 3 M. 4. PM. Incidit hoc Nouilunium in Occasum uespertinum Hyadum, unde imbres ab initio uidetur significare, deinde erit flatulentum & tempestuosum ob ♃ & ☿ permixtionem.	Serenum, calidum & flatulentum.	1 2 3
		Ad obscuritates & pluuias propensum cœlum.	4 5 6 7
		Tempestuosum, humidum atq; flatulentum cœlum, alicubi imbres uel pluuiæ.	8 9 10 11 12
	□ D..15. H. 8. M. 44. PM. Dominatur hic ☿ locum ☾ disponens & in angulo existens, unaq; ♃ miscetur, unde flatulenta erit aura, & serenitatib9 oportunis ab initio referta, tamen ob ✶ ♄ & ☿ obscurior.	Subhumidum & nebulosum.	13 14 15
		Ad serenitatem & calores maxima ex parte erit propensa hæc aura, nonnihil etiam flatulenta.	16 17 18 19 20 21 22
	☍ D. 22. H. 2. M. 36. PM. Dominium hic penes ♄ angularem Almuten Ascendentis esse uidetur, non sine ♀ & ☿ testimonio. Aura erit ab initio obscurior, humidior, & inamœna, in fine uerò ad sereniorem calorem propensa.	Obscurum, nubilum, uarium.	23 24 25 26 27
	□ D. 30. H. 6. M. 32. AM. Incidit hæc quadra in exortum matutinum Aldeboræ, & pluuiosam tempestatem ob id in principio ciet, in fine moderatiùs se geret, erit aura uaria nunc serenitatibus, nunc nubibus uel pluuijs obnoxia.	Pluuiæ, subsequentibus serenitatibus, non sine uentis.	28 29
		Ad humiditates & pluuias tempestatesq; procliue cœlum.	30 31

DIES.			IVNIVS.					
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾	Aspectus	Ortus & Occasus.
c	1	11	Nicomedes.	19	57	15 ♈		♂ Occ: Pleia: incip:
f	2	12	CORPVS CHRISTI.	20	54	27 ♈	☌ ♄ ☾	♀ Or: Aust. cornu ♉
g	3	13	Erasmus.	21	52	10 ♉		
a	4	14		22	49	22 ♉	☌ ☉ ♃	♂ Occ: Pleia. des:
B	5	15	Bonifacius	23	46	5 ♊	☌ ♂ ☾	♃ Procyon Occ:
c	6	16		24	43	17 ♊	⊖ ☿ ☾	♀ Occ: Luc: Hydræ
d	7	17		25	40	0 ♋	☌ ☉ ☾	♂ Cul: Dex: hum: Or
e	8	18	Medardus.	26	37	14 ♋	☌ ♀ ☿	♀ Or: calx ♊.
f	9	19		27	34	27 ♋	□ ♄ ☾	Calx ped: ♊ Occ: V.
g	10	20		28	32	11 ♌	⊖ ♃ ♀	Os Pegasi Or: V.
a	11	21	Barnabas.	29	29	26 ♌	⚹ ♄ ☿	♀ Or: infer: cap: ♊
B	12	22	Dies longiß:	♋	26	10 ♍	☌ ☉ ☿	☿ Or: infer: cap: ♊
c	13	23		1	23	24 ♍	□ ♃ ☾	Calx ♊ Or: M.
d	14	24	Onophrius.	2	20	9 ♎	□ ♀ ☾	☿ Occ: canis minor.
e	15	25	Vitus.	3	17	23 ♎	☍ ♄ ☾	♂ Per Canē Maior.
f	16	26		4	14	8 ♏	⊖ ♃ ☉	Infer: cap: ♊ Or: M.
g	17	27		5	11	22 ♏	☌ ♃ ☿	♀ Culm: Apollo.
a	18	28		6	8	5 ♐	☍ ♂ ☾	♂ Or: Suculæ incip.
B	19	29	Geruasius.	7	5	19 ♐	☍ ☿ ☾	♀ Per Herculem:
c	20	30		8	2	2 ♑	☍ ♃ ☾	♀ Culm: Hercules.
d	21	Iul:	Albanus.	8	59	15 ♑	☍ ♀ ☾	♀ Per canē minorem
e	22	2	Achacius.	9	57	27 ♑	□ ♄ ☾	♀ Or: Dex. hum: Or
f	23	3		10	54	10 ♒		♂ Infer: cornu ♉ Oc
g	24	4	IOHAN. BAPT.	11	51	22 ♒	⦶ ♄ ☾	♀ Occ: inf: Asellus.
a	25	5		12	48	4 ♓		Arcturus Occ: M.
B	26	6	Ioa. & Pau.	13	45	16 ♓	□ ♂ ☾	♀ Or: I Bal. Orionis
c	27	7		14	42	28 ♓	□ ♃ ☾	Iaculum ‡ Or: V.
d	28	8		15	39	10 ♈		♂ Or: suculæ desin.
e	29	9	Petri & Pau.	16	36	23 ♈	☌ ♂ ☿	☿ Or: calx ♊.
f	30	10	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	17	33	5 ♉	☌ ♄ ☾	♀ Or: ensis Orionis.


FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 7. H. 3. M. 2. AM. ♃ cum ☉ junctus in hoc Nouilunio exoritur, unde inprimis præest, & calidam serenitatem magna ex parte pollicetur, nisi quatenus permixtio ♀ & ☿ in initio ♋ die 7 & 8 humidos uentos alicubi miscere poterit.	Pluuiosum, sed uarium, obscurum, nubilum.	1 2
		Ad serenitates & calorem propensum, sed non sine intermixtis obscuritatibus.	3 4 5 6 7
		Varium & ad humiditates procliue.	8 9
	□ D. 14. H. o. M. 55. AM. ♄ & ♂ hic præualent, auramq; turbulentam atq; inamœnam magna ex parte efficiunt, æstuantem & tonitruosam, in fine sereniorem & flatulentam.	Mixtæ serenitatibus nubes.	10 11
		Flatulenta admodũ & turbulenta aura cũ uicißitudine quadam pluuiarum & serenitatis.	12 13 14 15
		Ad flatus uentorũ et recurrẽtes serenitates procliuis aura.	16 17 18
	☍ D. 21. H. 1. M. 6. AM. Mars exoriens cum Hyadibus, & disponens ☾ locum, dominium sibi arrogat, æstumq; & calores, mixtis interdum imbribus & tonitruis, commouet.	Circa 20 admodũ uẽtis tempestuosum.	19 20
		Æstuosus & feruidus aëris status nec deerunt in quibusdã locis fulgura & tonitrua cum imbrib9.	21 22 23 24
	□ D. 28 H. 11. M. 34. PM. Hic Saturnus primas tenet, in ipso ortu, angulo Lunam sequente existens, & calorem remittit, obscurumq; & inamœnum cœlum pro maiore parte efficit.	Turbulentum & tempestuosum atq; uarium.	25 26
		Flatulentum, uarium.	27 28
		Ad obscuritates, uentos, & tempestates, procliuis auræ status.	29 30

DIES			IVLIVS.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
g	1	11		18	31	17	♉	□ ♄ ♀	Dex: hum:Ori:Or.M.
a	2	12	Visitat: Mariæ.	19	28	0	♊	⊖ ♀ ☾	♃ Or: calx ♊
B	3	13	Cornelius.	20	25	13	♊	☌ ♃ ☿	♂ Or: Bor: cap: ♊.
c	4	14	Vlricus.	21	22	26	♊	☌ ☾ ♂	♃ Per calcem ♊.
d	5	15		22	19	9	♋	⚹ ♄ ☿	
e	6	16		23	16	23	♋	♃ in ♋	Prima Bal. Ori: Or. M.
f	7	17		24	13	7	♌	☌ ♀ ☾	♂ Cul:Dex:hum: Ori:
g	8	18	Chilianus.	25	11	21	♌	⊖ ♂ ☿	♀ Oritur canis minor.
a	9	19		26	8	6	♍		♀ Occ: infer: cap: ♊
B	10	20	Septem frat.	27	5	20	♍	□ ♂ ☾	III. Balt:Orion:Or:M.
c	11	21		28	2	5	♎	□ ☾ ♃	♀ Or: ceruix ♌.
d	12	22		29	0	20	♎		
e	13	23	Margaretha.	29	57	4	♏	☍ ♄ ☾	♂ Occ: calx ♊.
f	14	24		♌	54	18	♏	□ ♀ ☾	☿ Or: cap: Hydræ.
g	15	25		1	52	2	♐	⦶ ☉ ☾	♂ Per calcem ♊.
a	16	26		2	49	15	♐	□ ☉ ♄	♀ Occ:cor ♌.
B	17	27	Alexius.	3	46	29	♐	☍ ☾ ♃	♂ Or: calx ♊.
c	18	28	☉ Or: 4. Occ: 8.	4	43	11	♑		☿ Per canem minorē.
d	19	29	Sara.	5	41	24	♑	⚹ ♄ ♂	♀ Per cor ♌.
e	20	30	Helias.	6	38	6	♒	☌ ♃ ♂	Cap: Ophiuchi Oc: M.
f	21	31		7	36	18	♒	⊖ ♄ ♀	♀ Or: cor ♌.
g	22	Aug:	Mar. Magd:	8	33	0	♓	☍ ♀ ☾	☿ Or: III Balt:Orion.
a	23	2	Apollinaris.	9	30	12	♓		♂ Or: Mer: cap: ♊.
B	24	3	Christina.	10	27	24	♓		☿ Or: infer: Asellus.
c	25	4	Iacobus Ap:	11	25	6	♈	□ ☾ ♃	♃ Or: Mer: caput ♊.
d	26	5	Anna.	12	23	18	♈	△ ♄ ♀	♂ Occ: cap:Serpentis.
e	27	6	Martha.	13	20	0	♉	⚹ ♃ ♀	
f	28	7		14	18	13	♉	□ ☿ ☾	☿ Or: Canis minor.
g	29	8		15	15	25	♉	⊖ ☿ ☾	☿ Oc: infer: cap: ♊.
a	30	9		16	13	8	♊	□ ♀ ☾	♀ Or: cauda ♌.
B	31	10		17	10	21	♊	⊖ ☾ ♃	♀ Occ:super: cap: ♊.

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 6. H. 0. M. 48. PM. ♀ sublimis in culmine cœli, angulo Nouilunium sequente, & Domina Ascendentis, præualet cæteris, & auram mitiorem calidioremq; notat, quam nonnunquam rore uel lenioribus pluuijs fœcundè asperget.	Ad obscuritates uel humiditates & flatus propensum.	1 2
		Admodum flatulentum, tempestuosum & pluuiosum.	3 4 5 6
		Ad calores, æstus, et serenitates maiori ex parte propensior aura.	7 8 9 10
	□ D. 13. H. 5. M. 7. AM. Certant hîc de dominio ♄ & ♀, ille culminans, hæc exoriens, uincit tamen alma ♀ potestas, eritq; aura priori ferè similis, mitis, temperata & blanda, sed in fine paulò inamœnior obscura, nubila, & pluuiosa.		11 12
		Mixtis solibus & caloribus nubes, uel pluuiæ.	13 14 15
		Ad obscuritates, inamœnitates, & pluuias propensum.	16 17 18
	☍ D. 20. H. 1. M. 19. PM. In ipso cœli culmine ♀ solium occupat, auramq; humidam & fœcundam notat, uerùm ☌ ♃ & ♂ in principio ♋ coincidens, æstus, turbulentiam tempestatum, imbrium, tonitruorum, & fulgurum in plurimis locis excitat.	Æstuans cœlū, in multis locis tonitrua, fulgura, imbres.	19 20
		Ad humiditates procliuius.	21 22
		Paulò serenior, calidiorq; aura.	23 24
		Ad flatulentas humiditates, atq; imbres procliue.	25 26
	□ D. 28. H. 4. M. 7. PM. Dominium hîc ad ♃ redit, qui cum sit in ⚹ ♀ blandiorem & sereniorē quidem auram spondet, quæ tamen uix sit durabilis, sed in humidas obscuritates non sine uentis desitura.	Vtplurimum ad calorem, serenitatem atq; siccitatem aura inclinata, cum uarietate quadam.	27 28 29 30 31

DIES			AVGVSTVS.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
c	1	11	Vinc. Petri.	18	8	4	♋	☌ ☾ ♃	Mer: cap. ♊ Occ.V.
d	2	12		19	6	18	♋	⚹ ♂ ♀	☿ Or: ceruix ♌
e	3	13		20	3	2	♌	□ ♄ ☾	♂ Or: sin: hum: Ori:
f	4	14		21	1	16	♌	☌ ☉ ☿	♂ Occ: crater incipit.
g	5	15		21	59	1	♍	⊖ ♄ ☾	♀ Or: caput ♍.
a	6	16	Sixtus.	22	56	15	♍	☌ ♀ ☾	☿ Per cor ♌
B	7	17	Afra.	23	54	0	♎	⊖ ♄ ☿	Cor ♌ Or: M.
c	8	18	Cyriacus.	24	52	15	♎	□ ♂ ☾	♂ cul: sup: caput ♊
d	9	19		25	50	0	♏	☍ ♄ ☾	Caudæ ♑ præc: Or. V.
e	10	20	Laurentius.	26	47	14	♏	△ ♄ ☿	♀ Culm: cauda ♌
f	11	21		27	45	28	♏	□ ☿ ☾	♀ Or: extr: inf: alæ ♍
g	12	22	Clara.	28	43	12	♐	⦶ ♂ ☾	♂ Or: dex. hum Or:
a	13	23	Hipolitus.	29	41	26	♐	⚹ ♃ ☿	♀ Or: præuindemiatr:
B	14	24		♍	39	9	♑	☍ ♃ ☾	☿ Or: cauda ♌.
c	15	25	Assump. Mariæ.	1	37	21	♑	☍ ♂ ☾	♀ Or: Arcturus.
d	16	26		2	35	4	♒	△ ☉ ♄	♂ Per canem minorē.
e	17	27	☉ Or: 5. Occ: 7.	3	33	16	♒		☿ Oritur cap: ♍
f	18	28		4	31	28	♒	◐ ♄ ☾	
g	19	29		5	29	9	♓		♀ Occ: spica ♍
a	20	30	Bernhardus.	6	27	21	♓	☍ ☿ ☾	♂ Or. cing: Or: incipit
B	21	31		7	25	3	♈	☍ ♀ ☾	Cauda ♌ Or: M.
c	22	Sept:	Timotheus.	8	23	15	♈	⚹ ♂ ☿	☿ Or: Præuidem:
d	23	2	Zacheus.	9	22	26	♈	⚹ ☉ ♃	
e	24	3	Bartholomeus.	10	20	8	♉	☌ ♄ ☾	☿ Or: Arcturus.
f	25	4	Ludouicus.	11	18	21	♉	□ ♃ ♀	♂ Or: cing: Or: des:
g	26	5		12	16	3	♊	⊖ ♂ ☾	♂ Infer: Asellus Oc:
a	27	6	Ruffus.	13	15	16	♊	⊖ ♃ ☾	☿ Occ: spica ♍.
B	28	7	Augustinus.	14	13	29	♊	□ ☿ ☾	♂ Or: ensis Orionis.
c	29	8	Decol. S. Iohan:	15	11	12	♋	☌ ♃ ☾	Anter: cap: ♍ Or. M.
d	30	9	☉ Or: 5.30. Occ. 6.30.	16	10	26	♋	☌ ♂ ☾	Aust: colli ♌ Occ: V.
e	31	10		17	8	10	♌	⦶ ☉ ♀	

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.



AVRA GENERALIS.

☌ D. 4. H. 9. M: 25. PM.
Dominium Planetarum hîc est anceps, ♄ tamen circa Orientis limites, & solus supra terram, prævalet, cæteris omnibus cadentibus ab angulo: sed & ☿ corporaliter iunctus luminaribus, multum potest. Aura erit flatulenta, obscura & uaria.

□ D. 11. H. 11. M. 32. AM.
Ipse Phœbus hîc in culmine cœlorum triumphat, in proprio solio existens, & calorem quidē ac serenitatem aliquantulam pollicetur, uix tamen durabilem, cum sit in ⊖ ♄, & coincidat △ ♄ & ☿, Igitur aderunt etiam obscuritates & uenti inamœni.

☍ D. 19. H. 3. M. 59. AM.
☿ & ♃ Prærogatiuas habent, sed & ♄ circa cœli apicem, non parum potest. Aura erit uentosa, interdum serena calidaq; nonnunquam uerò nubila & inamœna. Veneris Occasus cum spica, nebulas addit.

□ D. 27. H. 7. M. 30. AM.
♃ in culmine cœlorum, & ♀ in Ascendente, ambo in suis dignitatibus, lætam & amœnam auram, cum pulchra serenitate & calore, non obscurè spondere uidentur.

PARTICVLARIS.

D.	
1	Æstuosum, alicubi
2	imbres & tonitrua.
3	Tempestuosum, uarium.
4	Flatulenta aura, nūc
5	ad calorem & soles,
6	nunc ad obscuritates
7	prona.
8	
9	Obscurum, flatulentum.
10	
11	
12	Mixtis nubibus Soles.
13	
14	Æstuans & tempestuosum cœlum, alicubi
15	imbres & tonitrua.
16	Ad obscuritates pro-
17	pensum, sed uarium.
18	
19	Nebulosum uel plu-
20	uiosum.
21	Varia aura, ad calores,
22	et uentos in pluuias desinentes, prona.
23	Tempestuosum, æstu-
24	ans, alicubi ad tonitrua
25	imbre.q; propensum.
26	Hi dies pro maiori
27	sui parte ad serenita-
28	tem, calorem, atq; æ-
29	stum inclinabuntur, a-
30	derunt nonnunquam,
31	in quibusdam locis, tonitrua uel fulgura.

DIES		SEPTEMBER.						
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
f 1	11	Egidius.	8	6	24	♌	□ ♃ ☿	♀ Per spicam ♍.
g 2	12		9	5	9	♍	◑ ♀ ☾	♃ Or: sin: hum: Orio:
A 3	13		10	4	24	♍	□ ♄ ♂	Cap: Aust: ✶ Oc: M.
B 4	14		11	2	9	♎	□ ♃ ☾	♀ Or: spica ♍.
c 5	15		12	1	24	♎	☍ ♄ ☾	☿ Or: ala corui.
d 6	16	Magnus.	13	0	9	♏	□ ♂ ☾	♄ cum luc: cap: ♈.
e 7	17		13	58	23	♏	◐ ♂ ☾	☿ Or: spica ♍
f 8	18	NAT: MAR:	14	57	8	♐		♀ culm: cing: ♍
g 9	19		15	56	21	♐	◑ ♃ ☾	Arcturus Or: M.
A 10	20		16	55	5	♑	☍ ♃ ☾	Lucida cor: Or: M.
B 11	21		17	53	18	♑	□ ☿ ☾	☊ ♌ Occ: V.
c 12	22		18	52	1	♒	☍ ♄ ♀	♂ Or: Procyon.
d 13	23	☉ Or: 6. Occ: 6.	19	51	13	♒		
e 14	24	Exalt: crucis.	♎	50	25	♒	◐ ♄ ☾	L. alæ Peg: Occ: M.
f 15	25	Lampertus.	1	49	7	♓	☽ ☿ ☾	
g 16	26		2	48	19	♓		♀ Or: Bor: lanx ♎.
A 17	27	Gotfridus.	3	47	0	♈	⊖ ☉ ☾	
B 18	28	Richardus.	4	46	12	♈	□ ♃ ☾	♀ Or: Aust: lanx ♎
c 19	29		5	45	24	♈	☍ ☿ ☾	
d 20	30		6	44	5	♉	☌ ♄ ☾	
e 21	Octo:	Matthæus Apost:	7	44	17	♉	□ ♂ ☾	Spica ♍ Occ: V.
f 22	2	Mauritius.	8	43	29	♉	△ ♃ ♀	♀ Per Bor: lancē ♎.
g 23	3		9	42	12	♊	☍ ♄ ☿	♀ Occ: Austr: lanx ♎
A 24	4	Samuel.	10	41	24	♊	⊖ ♃ ☾	♀ culm: lanx Bor:
B 25	5	Cleophas.	11	41	7	♋	☌ ♃ ☾	♀ Occ: cauda ♌
c 26	6	Cyprianus.	12	40	21	♋	□ ☿ ☾	♀ Occ: cor ♏
d 27	7	☉ Or: 6.30. Occ: 5.30.	13	39	4	♌	□ ♄ ☾	
e 28	8		14	39	18	♌	☌ ♂ ☾	♂ Or: caput Hydræ.
f 29	9	MICHAEL.	15	38	3	♍	⊖ ♄ ☾	♀ culm: corona.
g 30	10	Hieronymus.	16	38	18	♍	◑ ☉ ☾	♂ Occ: infer: cap: ♊

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ Die 3. H. 5. M: 42. AM. ♃ Quidem sublimis multum ualet, sed dominatur ☿ principaliter, uentorumq; furibundā copiam excitat, interdum cum pluuijs & obscuro cœlo, non sine turbulentia, ob □ ♄ & ♂ coincidentem.	Tempestuosum & uarium, alicubi imbres, uel grandines. Ad nebulas, imbres, & obscuritates procliuis aura, & uentosa. Varium, flatulentum, ad nebulas uel humiditates pronum.	1 2 3 4 5 6 7 8
	□ Die 9. H. 9. M. 16. PM. Et hîc ♃ Dominus loci ☾ aliquid potest, nihilominus aura pro maiore parte uidetur futura subhumida, & obscura, præsertim circa finem. Exortus Arcturi in ipsa quadra, tempestatem ab initio ciet.	Admodum tempestuosum. Ad uentos, imbres, udumq; cœli statum, tempestatesq; procliue. Paulò mitius & serenius. Varia aura, ad obscuritates prona.	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
	☍ Die 17. H. 8. M. 14. PM. Hic ♂ angularis disponens Lunæ locum præualet, auramq; nebulosam, humidam, & obscuram suscitat, cum sit in △ ♀, & ☾ ipsius △ applicet.	Obscurum, humidū, flatulentum. Pluuiosum, nebulosum, & uentosum. Ad uentos acres & obscuritatem procliue, cum pluuijs.	19 20 21 22 23 24
	□ D. 25. H. 9. M. 17. PM. ☾ In ♋ exoriens, & ♃ dispositori atq; gubernatori partiliter applicans, lætam, serenam, atq; amœnam utplurimum auram, in hac quadra, pollicetur.	Hi dies pro maiore sui parte erunt ad lætam serenitatem proni, fortè etiam aliquātulum flatulenti.	25 26 27 28 29 30

DIES		OCTOBER.						
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus.	Ortus & Occasus.
a 1	11	Remigius.	17	37	3	♎		Crus Peg: Occ: M.
B 2	12	Leodegarius.	18	37	18	♎	□ ♃ ☾	Caput corui Or: M.
c 3	13		19	37	3	♏	☍ ♄ ☾	Spica ♍ Or: M.
d 4	14	Franciscus.	20	36	17	♏	✶ ☉ ♂	
e 5	15	Placidus.	21	36	2	♐	☌ ♀ ☾	♂ Or: Canis maior.
f 6	16		22	36	16	♐	⦶ ♃ ☾	♂ Occ: cor ♌
g 7	17		23	36	0	♑	☌ ☉ ☿	
a 8	18		24	35	13	♑	✶ ♂ ☿	♀ Or: Aquila.
B 9	19	Dionysius.	25	35	26	♑	□ ♄ ☾	♀ Per cor ♏
c 10	20	☉ Or: 7. Occ: 5.	26	35	9	♒		♂ Per cor ♌
d 11	21	Burchardus.	27	35	22	♒	☍ ♂ ☾	
e 12	22		28	35	4	♓	⊖ ☉ ☾	♀ Or: cor ♏
f 13	23		29	35	16	♓	☍ ☉ ♄	
g 14	24	Esaias.	♏	35	28	♓		
a 15	25		1	35	10	♈	□ ♃ ☾	
B 16	26	Gallus.	2	35	21	♈	☍ ☿ ☾	Caput And: Occ: M.
c 17	27	Martha.	3	35	3	♉	☌ ♄ ☾	Cap: Herc: Or: M.
d 18	28	Lucas.	4	35	15	♉		♀ Or: pes Ophiuchi.
e 19	29		5	36	27	♉	△ ♄ ♂	♀ Occ: Bor: lanx ♎
f 20	30		6	36	9	♊		Pleiad: Or: V. desinũt.
g 21	31	Vrsula.	7	36	21	♊	☍ ♀ ☾	
a 22	Nou:	Seuerus.	8	36	3	♋	⊖ ♃ ☾	Cap: Ophi: Or: M.
B 23	2	☉ Or: 7. 30. Occ: 4.30.	9	37	16	♋	☌ ♃ ☾	Austr: lanx ♎ Or: M.
c 24	3		10	37	0	♌	□ ♄ ☾	Luc: ♈ Occ: M.
d 25	4	Crispinus.	11	37	13	♌	⦶ ☉ ☾	Me: post: flex: ♓ Or: V.
e 26	5		12	38	28	♌	☌ ♂ ☾	♀ Or: os Pegasi.
f 27	6		13	38	12	♍	⦶ ♂ ☿	
g 28	7	Simon & Iud.	14	39	27	♍	△ ☉ ♃	♀ Or: cap: ♐
a 29	8	Narcissus.	15	39	11	♎	△ ♄ ♀	Ensis Orio: Occ: M.
B 30	9		16	39	26	♎	☍ ♄ ☾	Cor ♏ Occ: V.
c 31	10	Volffgangus.	17	40	11	♏		Cauda ♌ Occ: V.

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 2. H. 2. M. 14. PM. ♀ sublimis est, & humidam auram notat, cum pluuijs & nebulis, propter exortum spicæ ♍ coincidentem, in fine erit tempestuosum & flatulentum. Est autem hoc Nouilunium fermè Eclipticum.	Dies adhuc subsereni, & uarij. Obscurum, pluuiosum, nebulosum. Varia, tempestuosa, pluuiosa, uentosa, & utplurimum nebulosa aura.	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	□ D. 9. H. 10. M. 40. AM. Et hîc ♀ exoriens cum corde ♏ dominium obtinet, eritq; aura humida, pluuiosa, obscura & nebulosa, & frigidiuscula in fine, ob ♄ & ☉ oppositum.	Ad sereniorem & mitiorem auram procliue, cum instabilitate quadam. Pluuiosum, obscurum, nebulosum, inamœnũ. Paulò mitius, sed uarium & subpluuium. Obscurum, humidum, mixtum.	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
	☍ D. 17. H. 1. M. 50. PM. Hoc Plenilunium fermè est Eclipticum, licet nobis sit subterraneum, Dominatur maximè ♂ in angulo, in △ ♄ existens, qui humidam, obscuram, & turbulentam aëris discrasiam commouet.	Serenum. Obscurum, inamœnum. Ventosum & serenum, tempestuosum. Ad sereniorem auram procliue cœlum, non sine uentis.	20 21 22 23 24 25 26 27 28
	☌ D. 31. H. 12. M. 0. PM. Hîc oritur Mauors Dominus Nouilunij, & tepentem, humidam, atq; nonnihil flatulentam aëris conditionem commouet.	Ad nubes, nebulas, pluuias, et uentos procliue.	29 30 31

DIES			NOVEMBER.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
d	1	11	OMNI. SANCTO.	18	41	26	♏	⚹ ☿ ♀	♂ Occ: super: cap. ♊
e	2	12	Omni. Anim.	19	42	10	♐	□ ♂ ☾	♀ Or: sup: cornu ♑
f	3	13	Theophilus.	20	43	24	♐	⦶ ♃ ☾	♀ Oritur cap: Pegasi.
g	4	14		21	43	8	♑	☌ ♀ ☾	♀ Or: Nebulosa ♐.
a	5	15	☉ Or: 8. Occ: 4.	22	44	21	♑	⚹ ♂ ☿	☿ Or: Bor: lanx ♎.
B	6	16	Leonhardus.	23	44	4	♒	□ ☿ ☾	♂ Or: cauda ♌.
c	7	17		24	45	17	♒	△ ♂ ♀	☿ Or: Aust: lanx ♎.
d	8	18		25	46	0	♓	⦶ ♄ ☾	☿ Or: cor ♏.
e	9	19	Theodorus.	26	47	12	♓	☍ ♂ ☾	♀ Or: sin: hum: ♒.
f	10	20		27	48	24	♓	△ ♃ ☿	Pleiad: Occ: M.
g	11	21	Martinus.	28	49	6	♈		Oculus ♉ Occ: M.
a	12	22		29	49	18	♈	☍ ♃ ♀	☿ Occ: I. frontis ♏.
B	13	23	Briccius.	♐	50	0	♉	☌ ♄ ☾	♂ Oc: extr: inf. alæ ♍
c	14	24		1	51	12	♉		Dext: hum: Ori: Oc: M.
d	15	25	Leopoldus.	2	52	24	♉	☍ ☿ ☾	♀ culm: Aquila.
e	16	26		3	53	6	♊	⦶ ♀ ☾	
f	17	27		4	54	18	♊	⚹ ♃ ♂	♀ Or: media urnæ ♒
g	18	28	Eugenius.	5	55	1	♋		☿ Or: supr: frontis ♏
a	19	29	Elizabetha.	6	56	13	♋	☌ ♃ ☾	Aquila Or: M.
B	20	30		7	57	26	♋	□ ♄ ☾	♂ Or: caput ♏.
c	21	Dec:	Præs: Ma:	8	58	10	♌		☿ Or: dex: genu Ophi:
d	22	2	Cecilia.	9	59	23	♌	□ ♄ ♀	☿ Or: postre frõtis ♏
e	23	3	Clemens.	11	1	7	♍	□ ☿ ☾	☿ Per cor ♏.
f	24	4	☉ Or: 8. 30. Occ: 3. 30.	12	2	22	♍	☌ ♂ ☾	
g	25	5	Catharina.	13	3	6	♎	□ ♃ ☾	♀ Or: extr: alæ Peg:
a	26	6	Cunradus.	14	4	21	♎	☍ ♄ ☾	☿ Or: cor ♏.
B	27	7	ADVENT.	15	5	6	♏	□ ♀ ☾	Cornu Aust: ♉ Oc: M.
c	28	8		16	6	20	♏		Hyades Or: V.
d	29	9		17	8	5	♐	⊖ ♀ ☾	☿ Occ: pes Ophiuchi
e	30	10	Andreas.	18	9	19	♐	⦶ ☉ ♃	♂ culm: cauda ♌



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	□ Die 8. H. 4. M. 3. AM. Primariæ partes hic sunt penes ♄ angularem in occasu, eò quòd is disponat ☾ locum & Ascendens, intueaturq; ☾ per ⚹. Cœlum erit obscurum, caliginosum, pluuium, nebulosum, alicubi niuosum, in fine etiam uentosum.	Subhumidum, uarium, flatulentum. Ad obscuritates, pluuias, & inamœnitates procliue, & nonnihil flatulentum. Pluuiosum, humidũ, & in fine flatulentum.	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	☍ Die 16. H. 7. M. 56. AM. Ipse Titan in hoc plenilunio exoriens cùm initio ♐, dominante ♃, serenitatem aliqualem spondet, amœnioremq; auræ statum, qui tamen interdum nonnihil uariabilis futurus sit.	Flatulentum, uarium. Mitius cœlum, non sine mixtis nubibus. Pluuiosum, humidum. Ad serenitatem maxima ex parte procliuis aura.	10 11 12 13 14 15 16 17 18
	□ Die 23. H. 6. M. 51. PM. ♄ culminans in □ ♀, & ☾ Marti applicans, niuosam, obscuram, humidam aut nebulosam auram portendunt.	Tempestuosum, uentosum. Ad obscuritates, niues, pluuias, nebulas, et inamœnas humiditates, cœlum maxima sui parte procliue.	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	☌ Die 30. H. 11. M. 20. AM. ♀ Exoriens in hoc Nouilunio præest, & ☿ Luminaribus commiscetur in □ ♂, unde aura erit obscura, inamœna, humida, & admodum flatulenta tempestuosaq;.	Sereniori auræ, & aliquantulum flatulentæ oportunum.	29 30

DIES			DECEMBER.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
f	1	11		19	10	3	♑	☌ ☉ ☿	♀ Occ:infer:cornu ♑
g	2	12		20	11	16	♑	□ ♂ ☿	♂ Or:extr:inf:alæ ♍
a	3	13		21	13	29	♑	□ ☉ ♂	
B	4	14	Barbara.	22	14	12	♒	☌ ♀ ☾	♀ Oc: super: cornu ♑
c	5	15		23	15	25	♒		
d	6	16	Nicolaus.	24	17	7	♓	⦶ ♄ ☾	☿ Or: os Pegasi.
e	7	17		25	18	20	♓	△ ☉ ♄	Iaculum ♐ Occ : V.
f	8	18	CONCEP: MAR:	26	19	2	♈	□ ☿ ☾	Cornu Bor: ♉ Occ: M.
g	9	19	Ioachim.	27	21	14	♈	□ ♃ ☾	Calx pedis ♊ Occ: M.
a	10	20		28	22	26	♈	☌ ♄ ☾	♀ Occ : manus ♒
B	11	21		29	23	8	♉	⦶ ♀ ☾	☿ Or: caput ♐ desinit
c	12	22	Dies breuiß:	♑	25	20	♉	□ ♀ ☾	♀ Occ : post: caudæ ♑
d	13	23	Lucia.	1	26	3	♊		☿ Or : I. alæ Pegasi.
e	14	24	Nicasius.	2	27	15	♊	☍ ♃ ☿	
f	15	25		3	29	27	♊	□ ♂ ☾	♂ Or: Arcturus.
g	16	26		4	30	10	♋	☌ ♃ ☾	♀ Or : cauda ♑
a	17	27	Ignatius.	5	31	23	♋	□ ♄ ☾	☿ Or : sin : hum : ♒
B	18	28	Isaacus.	6	33	6	♌		Cap : Mer : ♊ Or: V.
c	19	29	Nemesius.	7	34	20	♌	⚹ ♄ ♀	☿ Occ: Aquila.
d	20	30	Abraham.	8	35	4	♍	⊖ ♄ ☾	♂ Occ : Spica ♍.
e	21	31	Thomas.	9	37	18	♍		♀ Occ : sin : hum. ♒
f	22	Ian:		10	38	2	♎	☍ ☉ ♃	I. alæ Peg : Or : M.
g	23	2		11	39	17	♎	□ ♄ ☿	☿ Or : urna ♒
a	24	3	Adæ Euæ.	12	41	2	♏	☍ ♄ ☾	Arcturus Occ : V.
B	25	4	NAT: DOM:	13	42	16	♏		♀ Or: Lucida ♈.
c	26	5	STEPHANVS.	14	43	0	♐	△ ♂ ☿	
d	27	6	IOHAN: EVANG.	15	45	14	♐	◯ ♃ ☾	Infer: Cornu ♑ Or:M.
e	28	7	Innoc : Infant :	16	46	28	♐	□ ♂ ☾	
f	29	8		17	47	11	♑	☍ ♃ ☾	♂ Occ : ceruix ♌.
g	30	9		18	49	25	♑	□ ♄ ☾	Dex:hum:Oriõ Or:M.
a	31	10	Sylvester.	19	50	8	♒	☌ ☿ ☾	☿ Occ:infer:cornu ♑.

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	□ D. 8. H. o. M. 15. AM. ♃ Quidem dominatur utriq; Luminari, & culminat, ſerenitatemq; aliqualem ſpondet, ſed ♂ in ☍ ☾ exoriens, ferè cum Arcturo, tempeſtuoſus eſt, præſertim circa 13. & 14. diem.	Admodũ tempeſtuoſum cœlum, & flatulentum, cum imbribus & rarioribus ſolibus.	1 2 3 4
		Varium, ſubobſcurum.	5 6
		Varia erit hæc aura, nunc ad obſcuritates inamœnas, nunc ad pulchriorem ſerenitatem cũ gelu procliuis.	7 8 9 10 11 12
	☍ Die 16. H. o. M. 48. AM. In hoc Plenilunio ☾ ſublimis Ioui applicat, & deinde ☿ ☍, unde ſerenitatem aliqualem ab initio ſpondet, quam tamẽ Martis cum Arcturo exortus coincidens, & ♄ angularis interturbant, niues in fine progenerantes.	Admodum tempeſtuoſa aura, uentis atq; imbribus turbulenta.	13 14 15
		Ad ſerenitatem & gelu procliuis aura.	16 17 18
	□ D. 23. H. 3. M 2. AM. □ ♄ & ☿ coincidens, obſcuros, nebuloſos, & pluuioſos uentos progignit, nec ratam promitit ſerenitatem.	Ad niues & obſcuritates denuó propenſum, & frigidum.	19 20
		Serenius aliquantulum.	21 22
		Obſcurum, flatulentum, frigidum & niuoſum.	23 24 25
		Flatulentum, niuoſum, uarium.	26 27 28
	☌ Die 30. H. o. M. 56. AM. In hoc Nouilunio ♄ angularis dominatur, ad cuius □ ☾ proximè applicat, & obſcura frigora, alicubi niues, inamœnamq; aëris qualitatem producit.	Serenior aura.	29
		Ad obſcuritates, frigora uel niues propenſius cœlum.	30 31

D


SVSPICIENDO
DESPICIO

IMPRESSVM VRANIBVRGI
IN INSVLA CELEBRIS PORTHMI
DANICI HVÆNA.



1617